

XXII
FREDERICI RUYSCHII,

*Anatomiae & Botanices Professoris; nec non Academia
Caesarea Naturae curiosorum Collegae,*

THESAURUS
ANIMALIUM
P R I M U S.

Cum Figuris Aeneis.



AMSTELODAMI,
Apud JANSSONIO-WAESBERGIOS.
MDCCXXV.

Sereniff. & Potentiff. Principi

A C D O M I N O

D^o. JOHANNI GUILIELMO,

COMITI PALATINO RHENI,

S. R. I.

ARCHIDAPIFERO ET PRINCIPI ELECTORI,

UTRIUSQUE BAVARIÆ, JULIÆ, CLIVIÆ

ET MONTIUM DUCI, COMITI IN VEL-

DENZ, SPONHEIM, MARCHIÆ,

RAVENSPERG ET MOERS,

• D^o. IN RAVENSTEIN.

&c. &c., &c

Sereniff. & Potentiff. Vir,

BRevibus ut se expediat, qui Regi-
bus & Magnatibus non vult esse
molestus, prudenter semper fuit
monitum. Idem mihi in hoc,
ad SERENISSIMAM CELSITUDINEM TUAM,
cui inter molestos, auresque non parum per-
turbantes Belli hujus strepitus aliud certè est
quod agat, alloquio propositum est, me-
mori illius Aufonii:

* 2

* Ne-

D E D I C A T I O.

Nemo silens placuit, multi brevitate loquendi.

Videor mihi jam videre *Summos, Medios, Infimos*, ad occurrendum *CELSITUDINE VESTRÆ*, deque recurrente Anniversario Nativitatis Vestræ die gratulandum, & osculandas Manus sedulo se atque studiose præparantes, apparantes, conformantesque.

Ego verò, cui propius accedere, & sacras Manus osculari, deque tam diuturna, felici & pacifica Gubernatione oretenus congratulari, communique lætitia congaudere, cum aliis datum, concessumve non est, è longinquo quasi hoc Libello votivo & gratulatorio porrecto, mentetenus omnia fausta, prospera, feliciaque *CELSITUDINI VESTRÆ* ex intimi cordis mei penetrali à Deo, Regum Rege, & Domino Dominantium comprecor, voveo, opto: Ut *CELSITUDO VESTRA GENEROSISSIMA Nestoreos* in annos Felix, Fortis, Florens, vivat, valeat, vigeat.

Conclavia mea quina, quæ innumera ferre continent repositoria, repleta corpusculis tum Embryonum, tum Animalculorum, Piscium, Insectorum, Herbarum, & Stirpium

D E D I C A T I O.

pium exoticarum, nec non Mineralium, aliarumque rerum, tam limpidissimo liquori innatantium, quam balsamatione exsiccatarum, aut nemini, aut S. CELSITUDINI VESTRÆ inscribi debebant.

Hoc singulare namque Corporum, Corpusculorumque examen & oculare scrutinium S. TUAM CELSITUDINEM ante aliquot annos, insigni, quod memini, voluptate domi meæ perfudit, & longè supra opiparas epulas, aliaque irritamenta oblectavit.

Hac ratione permotus hanc qualemcumque à me concinnatam rerum istarum suavissimarum meditationem CELSITUDINIS VESTRÆ iudicio humiliter offerre volui, utque eam suo benigno vultu, suaque Serena & Clemente Fronte suscipere haud dedignetur, subjectissimo affectu rogo.

Cujus voti si me compotem S. V. CELSITUDO reddiderit, calcar mihi in posterum adjiciet accelerandi ceteros ingenii mei fructus & Thesauros, modo vitæ usuram mihi indulserit Omnipotens.

Quem toto pectore oro, ut S. V. CELSITUDI-

DEDICATIO.

TUDINEM cum tota sua SERENISSIMA DOMO
diutissimè incolumem servet, suaeque bene-
dictione coronet, ac Heroicarum tuarum
Virtutum Laudem, sempiternà Glorià floren-
tem, cumulare adaugeat, ut sub Tuo Præsi-
dio felicissimo iustitia Christiana, Litera-
rumque studia perpetuò floreat, Territoria
tua ferta tecta maneant, & Pietate, omnium-
que Virtutum splendore ceteris præluceant.
Subscribor interim

Serenissimæ Vestrae Celsitudinis

Obsequentissimus.

FREDERICUS RUYSCHIUS.

LEC-

LECTORI

BENEVOLO SALUTEM.



LN Thesaurum Animalium primum, quem peculiari methodo ita concinnavi, ut, quantum in me est, non solum animum illorum oblectarem, quos juvat perlustrare Dei ter Optimi Maximi Opera Exotica, circa Pisces, Quadrupedes, Aviculas, Insectaque; verum ut etiam animum eorum explerem, qui Conchyliis & studio Botanico sunt dediti. Eum in finem phialæ, objecta varia continentes, non solum subere, vesica & serico villosa rubro sunt obturatæ, verum eadem etiam inserviunt pro pedamentis, supra quæ positi sunt aut fasciculi florum rariorum, colorem naturalem satis bene conservantium, aut rupes exiles, confectæ ex Conchyliis Indicis rarioribus purificatis, ramulis marinis, ex iisdem oris, interpositis, quos inter quoque positi sunt Pisciculi rarissimi Indici, balsamo indurati, ex utraque India advecti.

Noli interim L. B. mirari, aut vitio vertere, quod Pisciculi reperiantur inter ramulos marinos; viventes enim per ejusmodi ramulos, in fundo maris crescentes, natare in confesso est, quum præsertim angustia loci me sæpe cogat, plurima objecta simul, & quidem in spatio exiguo, oculis subicere.

Sic quoque obturamenta, fasciculos florum rariorum continentia, non solum Herbis, Floribus & Seminibus rarioribus sunt ornata, verum etiam inter illa reperiuntur Insecta varia sicca, quia viventia quoque alimentum ex istis quaritant.

Præterea non omnibus arridet aspectus Animalium, qui tamen delectantur Floribus: Alii sunt Conchyliorum amantes, qui interim averfantur Insecta, ita ut hoc pacto horum, aut illorum saltem oculi oblectentur.

Noli quoque existimare L. B. mihi animum esse, successive omnes & singulos Thesavos Animalium (quorum ille, quem nunc

nunc in publicum profero , unus ex minimis est) & simul sex majores , & plurimos minores , corpuscula humana , eorumque partes continentes , describere , nam illud maximam mihi crearet molestiam , neque humeri mei pares essent ferendo ; nam in quindecim Thesauris , quos habeo animalculis repletos , continentur nunc ultra 1482. phialæ ; hisce adde scatulas Papilionibus , Locustis , Scarabæis , Quadrupedibus minoribus , Insectis marinis (præsertim ex utraque India allatis) repletas , quæ sunt N°. 1020. Præter illa , reperiuntur etiam phialæ siccæ , & in iis Aviculæ rariores siccæ , præsertim ex Indiis transmissæ 180 , hæc inter pedum digitos continent ramusculos Plantarum rariorum , quarum plantarum quintum conclave Herbarios Vivos xxxix continet , maxima parte Herbis exoticis , & minima indigenis , refertos : exceptis illis , quæ in chartis à me conservantur .

In re Anatomica conservantur in liquore ultra 1300 objecta .

Ne dicam de Thesauris quodam majore , in quo abscondita sunt Animalia quadrupeda majora balsamata . Nec de Rupibus plurimis , quibus aut impositi , aut adnati sunt Ramis marini , Corallia numerosissima . &c. &c.

Hisce adde Thesaurum minorem , in quo continentur affectus varii , ex hominibus collecti , & tam bene balsamati & conservati colore naturali , ut videantur modò è corpore desumpti . Inter quos est Intestinorum susceptio , Plexus Choroideus in Hydatides mutatus , & repertus à me in homine , qui mente capus è vita excessit . Lien grandinibus , ut vulgò loquimur , refertus . Calculus è vesicula fellea per anum ejectus . Portio Pulmonis phthisici exulcerata : Portio Hepatis in Hydatides conversa . Fractura Ossis femoris in collo Ossis , ubi notandum , collum plane deficere , aut in nihilum fuisse redactum , ubi natura ligamenta fortissima substituit . Placenta uterina in Hydatides mutata . Hæc & cetera in liquore videri possunt , ne quis de veritate dubitet .

De Conchyliis & Petresactis non multum dicam , cum duos tantum habeam Thesauros , ejusmodi rebus refertos , & in ordinem dispositos . Reliqua , quantumvis numerosissima , nondum in Thesauris sunt reposita .

Itaque satius fore existimavi , post hujus Thesauri editionem , me denuo conferre ad ulteriorem humanorum reliquorum descriptionem , quod opus libenter ante obitum abolverem , si Deus Ter Optimus Maximus mihi ulteriorem vitam concedere dignetur .

Hisce

Hicce omnibus ita perpenſis, mirandum non eſt, neminem haſtenus omnia perluſtraſſe, quæ in quinque noſtris continetur conclavibus, tam majoribus, quam minoribus, nam pauci tertium intrarunt, multo minus quartum, aut quintum videntur, propter temporis penuriam, vel quod ſaturati fuerint, antequam ad cetera conclavia ſeſe contulerunt; Propoſui itaque nonnullis, ſi velint omnia videre, & ſingulis hebdomadibus hiſ me convenire, me illud non excuſaturum; conſiderando illud (ratione diſpendii temporis) tanquam communem viſitationem aut conſultationem medicam. Olim, cum nondum gauderem tanta copia rerum Anatomicarum, illud auſpicatus ſum cum curioſiſſimis quibusdam Medicinæ Studioſis Germanicis ſolummodo circa res Anatomicas, credentibus, hoc poſſe perfici intra tres meſes, ſed quantumvis ſingulis diebus per horam, & quod ſæpius excurrebat, me convenerint, ne quidem abſolvebamus duo conclavia: nam illud non perfunctorie peragebatur, aſt ſingula objecta, uti decet, perſpeculabamur.

Tota quidem Civitas Amſtelodamenſis momento fere ex altiore loco videri poteſt, non autem ſingula domicilia, multo minus, quod in iis continetur; ſic quoque, qui rite omnia, quæ intra quadraginta ſex annos collegi, conſpicere vellet, illud brevi temporis ſpatio abſolvere non poſſet.

Interim ut L. Benevolus hanc primi Theſauri Animalium deſcriptionem æqui bonique conſulere velit, ex animo opto, malevolis autem meliorem mentem apprecor.

LAMB.

LAMB. BIDLOO

IN CELEBERRIMI VIRI

FREDERICI RUYSCHII,

Anatomiae & Botanices Professoris, nec non
Academiae Curiosorum Collegæ, &c. &c.

GAZOPHYLACIUM
UNIVERSALE.



*Qi Microcosmi referans penetralia dudum
Ruyschius, & felix externa & summa pererrans,
Intima detexit, Medicosque reduxit in usus.
Democriti quod non Atomi, aut Commenta Renati:
Vorticibus præstant, nunc Thesaurarius audit
Gazarum innumerum, quæis larga opulentia Cræsi
Cedit, Atapalipe, divi Salomonis & aurum;
Et Lapis Aurifaber projectâ est vilior utrà:
Illi quippe domi quantus cumulatur acervus
Rarorum omniugenum nostro caloque soloque?
Congestum hic videas, dispositumque ordine jussu,
Cbarus Phæbo Eôs & roscidus Hesperus, Auster
Torridus, & Boreas gelidis quæ suppetit oris:
Nullam etenim Terræ spatium, sub sidere quonam,
Aut Zonâ, baud utilis moles, nunquamque beata
Fructibus, aut homini nullum adportata tributum.
Caucasus & Rhodope, præruptusque Hamus & Alpes,*

Hor-

Horrendo æternis nivibus sub vertice tecti,
Æthna & Vesuvius, fluida inter sulphura, flammæ,
Et cineres, topbosque scabros, vegetantia servant
Germina, viviparumque excludunt largiter ova.

Hic, velut è Pbariis gens omnis subdita Cancro
Detegitur speculis, latè terraque marique,
Cui volupe & licitum est, toto circumspicit Orbe,
Quæ sovet in gremio dives Berecynthia, seu quæ
Suscitat immensus profundo è gurgite abyssi
Oceanus, placidis rapidisque in fluitibus amnes
Quæ gignunt, liquida & volitat super aëra, quidquid
Pulchrum in exiguo spatio natura recondit :
Ut Microcosmon statuas hic jure secundum.

Quis Balenarum tam immania corpora tantis
Condiat expensis ? nam vix tot Balsama Memphis
Sudaret, lachrymæ Nabatheo in cortice dudum
Deficerent. quem monstra juvat spectare, recedat.
Numinis atque artis miracula maxima fulgent
In minimis, si quos rugientem horrere Leonem,
Tigridis aut Ursi truculentorum ora cruenta
Delectent, caveant ne sit damnosa cupido:
Nam tuto & penitus rarè cicurare licebit :
Quin dens carnivorus, lacerandoque unguis aduncus
Profiliant, quum dura fames, furivæ salaces
Reddunt indomitos verbis, flagrisque Magistri.

Securis animis hic Pusio pascit ocellos,
Decrepitusque Senex, mollisque pavore Puella,
Dipsas, nec Coluber, nec Bufô, Vipera & Aspis,
Formoso licet adspectu, maculisque striisque,
Anno atque argento, fulvisque coloribus extent,
Decipiant nullum incautum, aut formidine Lethi
Terrebunt, quanquam sublati undique cristis,
Et linguis bifidis, terribilique oris hiatu,
Profiliant, oculique micent ; alisque Dracones
Expansis, curvæ & virulentus acumine caudæ,
Scorpius immineant, Salamandra est orba veneno,
Indica, quam grandis, non fundit Aranea telum
Mortiferum, aut diram Peruana Lacerta salivam.

En ! tibi marmoreo tam pulchram vellere Ranam,

Atque Arabum inscriptam formis, sub sidere natam
 Australi, Anguillam ! meliusque hæc signa relatum,
 Quam flos, exsurgens Hyacinthi è sanguine, nomen
 Exprimat Ajacis, volitantes cernere pisces
 Vulgatum; at Feles, quibus est ab Vespere tristis
 Mivæides titulus, nigris venarier alis,
 Quis credat ! nisi nos Venatrix ipsa doceret;
 Quisnam Animal dorso sætus excludere ! quisnam
 Jam natos catulos Glires in viscera matris
 Ire, redire ! oculis fidas nisi testis adesset.
 Humanam prolem Veneri libasse secundo
 Sexibus ambobus plura experimenta negabunt;
 Hocce frequens brutis clorè genitalia produunt.
 Angues bicipites Calabrorum habitare vireta
 Mentitum Cajum nostri dixere per æva,
 Quos tamen hic spectes geminis cervicibus aptè
 Distinctos, caputum justâ constante figurâ.
 Exquisita illinc trahat sua quemque voluptas,
 En ! Conchæ, Cochleæ, Conchylia, Buccina, ab oris
 Indorum utrorumque, aut quæ Chinesium arcnis,
 Seu in Erytbrei splendescunt littore Ponti,
 Et vada Barbarico tradunt Getulica Mauro;
 Vel quæ Tyrrhenum, Siculum, Ægeumque procellis
 Eructat pelagus, scopulisque hædere Britannis,
 Ecce ! immaturus fulgens in viscere matris
 Unio ! quam nitidis distincta Corallia ramis !
 Equore & in falso cum fructu & semine stirpes !
 Cui nihil in censu Thetyos pretiosa supellex,
 Horreat, exhalent tetram exta humana Mephitin,
 Ecce ! Semirameos noster quos Dædalus hortos
 Condidit exiguis in rupibus ! ecce ! Corollas
 Sertaque, tam vario concinnoque ordine plexus.
 Sicuti Hamadryades formoso tempora Adoni
 Dicitur innexas ; remanente vigore Colorum
 Floribus annosis, late & viridantibus herbis ;
 Miserit huc liceat Ganges & Nilus, Hydaspes,
 Aut Araris. Batavis omnis fert omnia Tellus.
 His superirreptant quæcumque animalcula scissis
 Volvantur membris ; summos habitantia montes.

Præ

*Præruptos scopulos, rigidoque cacumine Rupes,
 Valles umbrosas, spumâ & stagnante paludes;
 Quæ, Metamorphosi miranda, è vermibus orta,
 In volucrum format abeunt, & repere nuper
 Terricolæ assueti pinnis nunc æra vibrant;
 At redit in patrum mutata propago figuras;
 Calcat humum, donec, positus exinde vicissim
 Exuvius, suppressum animal è carcere amictu
 Splendidiore volat, quam Majestate superba
 Assyria Reges solum ascendisse refertur.
 ô Non ferendum! ô nullâ effabile lingua!
 Prodigium! baud ullis imitanda potentia dextris.
 Ille Opifex nuns: seu quis præstantior alter
 Archetypis! qui tot, tam spreta animalcula solus
 Pollice divino fingens, super omne ferarum
 Et pecudum quam grande decus, rutilante colorum
 Fulgore, ad variè radiantia lumina, pinxit:
 Imo adeo: ut gemmis quæviscunque, nec ulla metallis
 Gloria splendoris, quâ non insecta nitescent.
 Adspice Mordellas alis crepitante susurro
 Auras sulcantes! strepitu Mustasque canoras,
 Cantharides toto rutilantes corpore lberas,
 Et Batavum pueris oblectamenta volatu,
 Innuenos Scarabæos & pastas rore Cicadas,
 Bruchum inter segetes, agiles per prata Locustas:
 Nonne virent similes Beryllo, Auchite, Smaragdo!
 Vidimus, ut vero pedibus fulgere Amethysto
 Canthariden, dorso Sapphirum induta micantem.
 Fulgore Anthracino & flammæ imitante Pyropo,
 Vel carnem Sardo, seu suave rubente Hyacintho
 Hæc, oculos Onychen simulantes illa volutat,
 Casside Rhinoceros caput obvelatus abend.
 Aurea squamatum lorica in pectore nigri
 Bucerati. Alpino clauduntur crura vaginæ
 Auratis. Cocco saturos quot Americæ mittit!
 At Scarabæorum genus innumerabile quisnam
 Expliccat calamo, quas non pinxisset Apelles,
 Nelloreis artem compleisset bis licet annis.*

Denique sunt quedam tanto band splendore cornsca,

Externâ & facie nobis sordere videntur;
Ut Tineæ & Blattæ, Pulices, Culicesque molesti,
Putidus & Cimex & Centipedes Scolopendræ,
Quæ stolidè maleuada cohors, aususque nefando
Imperfecta vocat; sed & his tu propius adsta,
Gens inimica Deo; cerne abjectissima rerum,
Cerne Metallorum fæces, calces & adustas,
Tubera & Boletos, Bryon, & quæcunque putatis,
Naturam damno Arboribus, satisque creasse,
Quisquilias quin imo fracidas, atque inde renatos
Cum fungis Vermes, & in his fateare necessum est,
Humanorum operum vel præstantissima tantum
Inferiora, Adamas quantum sterilissimâ arenâ
Nobilior, quantum cæno pretiosius Aurum.

Dicite Philosophi quisnam ordo Particularum,
Lumine quo in tenebris Solis radiante navarchis
Cornea per pelagus caput est laterua Locustæ?
Pensilis & Lychnis per noctem Lampyris altam.
Judeos satiasse famem vix creditur ulli
Acridibus; magnique illas Pythonis ad instar,
Jugera tot segetum, pomeria, pascua, silvas
Depopulasse olim, Nasonica fabula multis:
En! tamen hic hostes ingenti ex agmine captos.
Tradimus Hesperis & Eois gentibus Aurum,
Argentum & Gemmas & Aromata, dummodo diram
Non feret hanc pestem benedicta Batavica tellus.

Papæ! quanta acies, quot millia Papilionum!
Qui, genere & formâ varii, discrimine quanto,
Quisque suæ stirpis speciem, faciemque reservat;
Qualiter humano vixdum de stemmate fratres.
Caudæ, Alæ, Furcæ, Scutumque, Antenna, Proboscis,
Cornua, sunt eadem, quin eodem tincta colore.
Dilutum intensus non obruit, ille vicissim
Cedit: purpurei de sanguine Adonidis orti
Vel spirante animâ Narcissi, seu Hyacinthi,
Vulnere aut Platonis flores, fulgens Amaranthus,
Nullum inter sese disturbant ordine lumen;
Et Rosa cum Violis tam dulces rubentibus, alba
Lilæ virgineum, nigra per Vaccinia, amittunt

Nil decoris. Calthæ, Crocus & Chrysanthemis, Iris
Et Cyanus, quidquid campus producit apricus
Floridum, in excultis ubicunque aut nascitur hortis,
Succis quam nitidis exornant Papilionum
Tegmina! quam varîe depicti versicolores!
Belliden ut videas perpulebram, seu Anemonem.
Illius en! chlamydem limbis, vitiisque nitentem
Auratis. Tunicam succingit fimbria & alter
Argento. Hoc alis guttatim hæere Pbalanæ
Dixeris, & princeps nullâ sub veste superbit,
Quin tegetem affirmes veteri centone resartam.
Omnigenis formæ vestis lustrate tabernam;
Sive Theatralem Trabeam, Pallamve dolentis
Expetis, aut Cycladen, Stolam, Sagulamve, Togamve.
Gallia vestitus cui Dictatura videtur
Perpetua, ambiguum mutando Protæa vincens,
Forsitan hinc artis fabricam, normasque resumpsit.
Artibus his magicis Europa ut Simia gessit.
Da veniam pueris. servi pro stigmate limbis
Fiant Eruca. Diffusis illa puellis
Desidia & luxu. fiant insecta, Chimæra.
Rugosam at Chytiam, confectam ætate Sibyllam
(Sollicitura procos juvenes ut anicula Thais)
Reticulo ornato vittis, viridique corallâ,
Et Chlamyde & Strophio succinctam videris albo,
Ride. Versalico turrato si Caliendro
Calviciem aut Cirris textit, miserere Catulle :
Lustra misella decem numerans vult Puppâ videri;
Nubere ne impediat Lex Pappia dura juvenco.
Ride. Forma viros neglecta decebit; at ecce ! ut
Ille Chremes vincit Mimos edentulus omneis !
Quam bene conveniens tibi pænula Cercopitheci
Stulte Midas ! ô quam bellulus is Menedemus ?
Ille, comâ canum fulvâ abscondente capillum,
Synthefin iudutus, digito crepitante Choraules,
Aunos decrepitos præsumpsit fallere amica.
Desine tam mulier Gallo indulgere Batave.
Exomiden primam sartore Lutetia Regis
(Scilicet) instructam dedit huic soli Ardelioni.

Et

Et Thraso plumatus magis hac, quam fortibus armis,
 Conspicuis, reliquos naso subsannat adunco.
 Dæve, ecquid pudeat Latum succingere Clavum !
 Nec nisi Sequanico pictus textore placebat ;
 Ut quasi Patricium te Sponsum Gallia salutet.
 Cistiger hinc annos vix tres profectus ad Indos
 Iruis, tam tenui mercede & tam cito Cræsus !
 Quid Domini Lapidum forte hæc narrabimus. esto.
 Despiciant. Hæreat nuxquam sanabile amictum
 Mutandi assiduo Cacoëthes : dummodo nobis
 Insanos inter non insanire licebit,
 Ellebori quos vix curabunt jugera mille.
 Hæc Lymphata Lues non cedit Gallica, quamvis
 Tentet Atlantiades validis argenteus alis.
 Hæc Polypis & Afris nostratum. Papilioes
 Cælitus instructo & stabili gaudete decore.
 Sed quæquam obstupeat, nos nudos nascier, illos,
 Viscere in materno latitantes, vesle superba
 Induperatorem summum cinxisse ; quod ipsam
 Chrysalidem aurato in cunis velamine voluit,
 Ut primogenitam natorum ad sceptrum paternum.
 Desine mirari, aut verbo temerare profano
 Numinis arbitrium in promptu est causa. Monarcha
 Omnipotens Bruta hæc penitus peritura sigillis
 Augustorum operum, majestatisque verendæ
 Exornans, vitam vix uni destinat anno.
 Menstrua non desunt, nec & Hebdomadalia, Musca
 Auroræ exortu nata, & sub Sole supremo
 Fœmina junctæ Mari, secundæque vespere mater,
 Lucifer extinctam rediens cum patre tuetur ;
 At te immortalis divinorumque capace
 Mente beat, tutò ut dominari in cetera posses,
 Fatisque exactis mundo meliore fruaris.
 Hactenus ad nostrum producta animalcula votum
 Ite ; sepulchrales caveas repetite, domosque.
 Ite una Vespæ, non irritare Crabrones,
 Bombylides, Grilli, Ricini, sævique Tabani
 Quid mihi vobiscum est ! Cerebrum, mentemque Camænis
 Obsuseat nostris volitans tam densa caterva ;

Haud

*Haud aliter quam si fumosus inesset Jæcchus.
 Diffugere nubes gravide temulentia mentis,
 Nescire tam vario, placidâ discussa quiete.
 Occiduo Titane animus baurire recentes
 Quid vetat herbarum ! quin nos venerabilis Horti,
 Custos ekimii portis invitat apertis.
 Pergamus tunc : nam Te, Castissima Virgo,
 Hic nulla obsceni terrebunt spectra Priapi.
 At, procul hinc ! quenam portenta hæc ! sub Jove clauso
 Hesperidum Auratis Malis Nemus & Cinyræi,
 Floriferum pueri saltum tam suave virentem;
 Quæ nunquam pluviis, ferace aut rore madescunt;
 Nullus humi fluvius fibras sublactat arentes,
 Nilus & exspatiens pingui non nutrit arillas,
 Glebâ ; nec lætis radiis arridet Apollo,
 Cynthiae, ereptum sibi deslens Endymiona,
 Nocturnis Lachrymis plantis non stillas anhelis;
 Nec mulcent tepido Zephyri spiramine flores.
 Sidera secreti non mittunt munera amoris.
 An nova progenies Cælo, vel Colchide missa,
 Carmine Medæ ! quid enim non carmina possunt !
 Nil minus, ô absit ! peramena hæc siccula nulli
 Sage, sed Ruyschi referenda est gloria dextræ.
 Cui, quanquam Æeo Cælo deducere Lunam
 Cantu ridiculum, privare aut vitibus uvas;
 Grande nefas Magicâ tam tristi accingier artes;
 Ille tamen valuit, quod nunquam Colchica, Vates
 Pelignus liceat primam reparasse juventam
 Finxerit Æsoni : nullo tamen illa veneno,
 Diris Thessaliæ, Ponti seu Phasidis herbis,
 Quantum intonuerit, quotiesque recoxerit, avis
 Eripore atque atavum sero proferre nepoti.
 Ruyschius hoc. spectant annosa cadavera patrum
 Nati natorum ; sed non horrenda rigore,
 Membrorum, aut faciem velata bitumine nigro,
 Pyramidi ut quondam credebatur corpora Memphis.
 Flexibiles videas artus, tenerosque lacertos,
 Dormire exanimis hic dixeris ore decoro:
 Viscera quin etiam Ventris, Cor, Pulmo, Cerebrum*

...

Mollia,

*Mollia, ut & densâ durâque sub osse medulla =
Ac, nisi congenitum scires cessasse calorem,
Vivere revera jures post funera corpus.
Talia qui potis est, condire animantia norit
Lubrica, nesciret vacua & vegetantia succis!*

*Ad nova Thesauri viridis præconia Muse,
Quam comis hic Cusos? nec quisquam in limine latras
Cerberus. Huc hortos versus; per pascua & arva
Illuc; in silvam, vepretes, dumetaque ducit
Hæc via. Terrarum quidquid complectitur Orbis
Vistur: ut Regum præsci sapientior ævi,
Hyssopo ab tenero pervasti ad culmina Cedri
Edoctus Libani, tamen hic addiscere mille
Haud dubiè posset: nequeni tulit illius ætas,
Aut humis, in Batavum terris, Septemque Trionum,
Quæ, mediis nivibus lato ridentia flore,
Ut propria exsurgunt sibi credita munera Celi;
Nec magis Orbe novo quæ, tot post secula, vidit
Subjecta Australi magnus Vespertinus Astro.
Vab! iterum atque iterum, quænam hæc opulentiæ! quotquot
Et genere aut patriâ geminis distantia Mundi
Cardinibus, longo quantum huc transvecta labore!
En! nemus Amonium, lata & Theumessia Tempa,
Floribus Hybla, Thymo fragrans Aëtens Hymettus,
Judicio & Paradisi fatali insignior Ida!
Hic Ver perpetuum, nec & Aëthas torrida adurit,
Autumnus variâ statione baud noxiæ vis;
Bruma nec in flores, segetes, aut gramina sævit.
Spectatum extremos quid opus curratur ad Indos;
Dum sese hic offert dives Malabaricus Hortus.
In classes distincta suos quæcunque leguntur,
Arborum & Herbarum doctis discrimina signis.
Eho! jam satir est: nova ne vertigo recreseat,
Quondam Insectorum veluti stipante catervâ:
Qualiter hesternò venas instante Falerno
Silenus titubât, rediens ad pocula mane.
Vos igitur silvæ, viridaria grata valete.
Nos, mea Calliope, Platani-Cretensis in umbra,
Quam nunquam infestat ferali carmine Bubo,*

*Sistamus Testa hæc quidnam cariota meretur
 Tollas ? ô, inquit, non noti nulla cupido.
 Inveterata fiet Japeto magis & Chaos ipso :
 Displicet antiquæ tibi dum veritatis imago !
 Ales equus, Perseus, cirri Phorcynidis, Atlas
 In montem versus, puerilis fabula dudum ;
 Si Metamorphosis vestigia vera placebunt,
 Huc ades ; in lapides, priscâ remanente figurâ,
 Invenies Cochleas quasunque, Corallia, Echinos,
 Cancros & Pagros, Strombites, Ostrea, quidquid
 Testaceum in ponto nutritur. Piscibus, ecce !
 Nec squamæ, pinnae, nec & integra viscera desunt.
 Arborcos truncos, frutices, cum frondibus ipsis
 Et flore indubia specie cognoveris. unde,
 Queritur ? his saxis, quibus evelluntur, an illis
 Sit natale solum ? vel ut in Matrice recepta
 Sic crescant mutata simul, vegetantia vtro ut
 Semine ? seu potius, quod jam fruticantia glebâ
 Circumsusa manent, genninis ut modo fundis
 Ejecit Pelagus ? quum, densis imbribus autum,
 Exspatians fines & montes desuper omneis,
 Fluctibus undarum validis, velut ariete crebro,
 Præcipiti impleret per strata cacumina lapsu
 Valles, oppressis quæcunque latentibus illic,
 Sulphureo quæ halitu, fluido nitrique vapore
 Electo, in lapides veros abiisse videntur.
 Petræfacta Polis geminis, quam dissita zonis,
 Climate, Zodiaci quantum statione remota,
 Hic spectare licet, simili circumdata glebâ
 Concretâ, scopulis hiscæ incumbentibus altis.
 Ostrea, millenis stadiis ab littore mille,
 In mediis silvis, profundisque eruta cryptis,
 Iudicis æterni decreto totius Orbis
 Diluvio extincti quisnam hæc monumenta negabit !
 Ergone inexhaustum nunquam satiabitur æstrum
 Thesauros aliis cumulandi ? Matris avulsa
 Magne visceribus, genitricisque abdita venis,
 Æs, Aurum, Argentum, Stannum & quæcunque Metalla,
 Cernite & affines Mineræ, Crystalla, Salina,*

Sul-


LAMB. BIDLOO

IN CELEBERRIMI VIRI

FREDERICI RUYSCHII,

Anatomix & Botanices Professoris, nec non
Academix Curiosorum Collegæ, &c. &c.

GAZOPHYLACIUM
UNIVERSALE.

 *Vi Microcosmi referans penetralia dudum
Ruyschius, & felix externa & summa pererrans,
Intima detexit, Medicosque reduxit in usus.
Democriti quod non Atomi, aut Commenta Renati:
Vorticibus præstant, nunc Thesaurarius audit
Gazarum innumeritum, quæis larga opulencia Cræsi
Cedit, Atapalipæ, divi Sakontonis & aurum;
Et Lapis Aurifaber projecta est vilior ulvâ:
Illi quippe domi quantus cumulatur acervus
Rarorum omnigenum nostro catalogue soloque!
Congestum hic videas, dispositumque ordine iusto,
Cbarus Phæbo Eôs & roseidus Hesperus, Auster
Torridus, & Boreas gelidis quæ suppetit oris:
Nullum etenim Terræ spatium, sub sidere quonam,
Aut Zonâ, hand utilis moles, nunquamque beata
Fruilibus, aut homini nullum adportata tributum.
Caucasus & Rhodope, præruptusque Hamus & Alpes,*

Hor-

Horrendo aeternis nivibus sub vertice tecti,
Aethna & Vesuvius, fluida inter sulphura, flammæ;
Et cineres, topbosque scabros, vegetantia servant
Germina, viviparumque excludunt largiter ova.

Hic, velut è Phariis gens omnis subdita Cancro
Detegitur speculis, latè terraque marique,
Cui volupe & licitum est, toto circumspicit Orbe,
Quæ fovet in gremio dives Berecynthia, seu quæ
Suscitât immensus profundo è gurgite abyssi
Oceanus, placidis rapidisque in fluitibus amnes
Quæ gignunt, liquida & volitat super aëra, quidquid
Pulchrum in exiguo spatîo natura recondit:
Ut Microcosmon statuas hic jure secundum.

Quis Balenarum tam immania corpora tantis
Condiat expensis? nam vix tot Balsama Memphis
Sudaret, lachrymæ Nabatheo in cortice dudum
Deficerent. quem monstra juvat spectare, recedat.
Numinis atque artis miracula maxima fulgent
In minimis, si quos rugientem horrîre Leonem,
Tigridis aut Ursi truculentorum ora cruenta
Delectent, caveant ne sit damnosa cupido:
Nam tuto & penitus rarè cicurare licebit:
Quin dens carnivorus, lacerandoque unguis aduncus
Profiliant, quum dura fames, furivæ salaces
Reddunt indomitos verbis, flagrisque Magistri.

Securis animis hic Pusio pascit ocellos,
Decrepitusque Senex, mollisque pavore Puella,
Dipsas, nec Coluber, nec Bufô, Vipera & Aspis,
Formoso licet adspectu, maculisque striisque,
Auro atque argento, fulvisque coloribus extent,
Decipient nullum incautum, aut formidine Lethi
Terrebunt, quanquam sublati undique cristis,
Et linguis bifidis, terribilique oris biatu,
Profiliant, oculique micent; alisque Dracones
Expansis, curvæ & virulentus acumine caudæ,
Scorpius imminceant, Salamandra est orba veneno,
Indica, quam grandis, non fundit Aranea telum
Mortiferum, aut diram Peruana Lacerta salivam.

En! tibi marmoreo tam pulchram vellere Ranam,

At:

Atque Arabum inscriptam formis, sub sidere natam
 Australi, Anguillam ! meliusque hæc signa relatum,
 Quam flos, exsurgens Hyacinthi è sanguine, nomen
 Exprimat Ajacis, volitantes cernere pisces
 Vulgatum; at Feles, quibus est ab Vespere tristis
 Mincides titulus, nigris venarier alis,
 Quis credat ! nisi nos Venatrix ipsa doceret;
 Quisnam Animal dorso fetus excludere ! quisnam
 Jam natos catulos Glires in viscera matris
 Ire, redire ! oculis fidus nisi testis adisset.
 Humanam prolem Veneri libasse secundo
 Sexibus ambobus plura experimenta negabunt;
 Hocce frequens brutis clarè genitalia produunt.
 Angues bicipites Calabrorum habitare vireta
 Mentitum Cajum nostri dixere per aua,
 Quos tamen hic spectes geminis cervicibus aptè
 Distinctos, caput iustum constante figurâ.
 Exquisita illinc trahat sua quemque voluptas.
 Eu ! Conche, Cochleæ, Conchylia, Buccina, ab oris
 Indorum utrorumque, aut quæ Chinesium arenis,
 Seu in Erythrei splendent littore Ponti,
 Et vada Barbarico tradunt Getulica Mauro;
 Vel quæ Tyrrhenum, Siculum, Ægeumque procellis
 Eructat pelagus, scopulisque hædere Britannis,
 Ecce ! immaturus fulgens in viscere matris
 Unio ! quam nitidis distincta Corallia ramis !
 Equore & in falso cum fructu & semine stirpes !
 Cui nihil in cœnsu Thetyos pretiosa supellex,
 Horreat, exhalent tetram exta humana Mephitin,
 Ecce ! Semirameos noster quos Dædalus hortos
 Condidit exiguis iurupibus ! ecce ! Corollas
 Sertaque, tam vario concinnoque ordine plexus.
 Sicuti Hamadryades formoso tempora Adoni
 Dicitur inuexas ; remanente vigore Colorum
 Floribus annosis, late & viridantibus herbis ;
 Miserit huc liceat Ganges & Nilus, Hydaspes,
 Aut Araris. Batavis omnis fert omnia Tellus.
 His superirreptant quæcumque animalcula scissis
 Volvuntur membris ; summos habitantia montes.

Pro

*Præruptos scopulos, rigidoque cacumine Rupes,
 Valles umbras, summa & stagnante paludes;
 Quæ, Metamorphosi miranda, è vermibus orta,
 In volucrum formas abeunt, & repere nuper
 Terricolæ affucti pinnis nunc aëra vibrant;
 At redit in patrum mutata propago figuras;
 Calcat humum, donec, positis exinde vicissim
 Exuviiis, suppressum animal è carcere amictu
 Splendidiore volat, quam Majestate superba
 Assyria Reges solum ascendisse refertur.
 O Non scrutandum! o nullâ effabile lingua!
 Prodigium! haud nullis imitanda potentia dextris.
 Ille Opifex nuns: sen quis præstantior alter
 Archetypis! qui tot, tam spreta animalcula solus
 Pollice divino fingens, super omne ferarum
 Et pecudum quam grande decus, rutilante colorum
 Fulgore, ad variè radiantia lumina, pinxit:
 Imo adeo: ut gemmis quæviscunque, nec ulla metallis
 Gloria splendoris, quâ non insecta niteant.
 Adspice Mordellas alis crepitante susurro
 Auras fulcantes! strepitu Muscasque canoras,
 Cantharides toto rutilantes corpore Iberas,
 Et Batavum pueris oblectamenta volatu,
 Innocuos Scarabæos & pastas rore Cicadas,
 Bruchum inter segetes, agiles per prata Locustas:
 Nonne virent similes Beryllo, Anchite, Smaragdo!
 Vidimus, ut vero pedibus fulgere Anethysto
 Canthariden, dorso Sapphirum induta micantem.
 Fulgore Anthracino & flammæ imitante Pyropo,
 Vel carnem Sardo, seu suave rubente Hyacintho
 Hæc, oculos Onychen simulantes illa volutat,
 Casside Rhinoceros caput obvelatus abeunt.
 Aurca squamatum lorica in pectore nigri
 Bucerati. Alpino clauduntur crura vaginis
 Auratis. Cocco saturos quot America mittit!
 At Scarabeorum genus innumerabile quisnam
 Expliccat calamo, quas non pinxisset Apelles,
 Nestoreis artem compleisset bis licet annis.*

Denique sunt quedam tanto haud splendore cornuta,

*Externâ & facio nobis sordere videntur;
 Ut Tinea & Blattæ, Pulices, Culicesque molesti,
 Putidus & Cimex & Centipedes Scolopendra,
 Quæ stolidè male suada cohors, aususque nefando
 Imperfecta vocat; sed & his tu propius adsta,
 Gens inimica Deo; cerne abjectissima rerum,
 Cerne Metallorum fæces, calces & adustas,
 Tubera & Boletos, Bryon, & quæcunque putatis,
 Naturam damno Arboribus, satisque creasse,
 Quisquilias quin imo fracidas, atque inde renatos
 Cum fungis Vermes, & in his fateare necessum est,
 Humanorum operum vel præstantissima tantum
 Inferiora, Adamas quantum sterilissimâ arenâ
 Nobilior, quantum cæno pretiosus Aurum.*

*Dicite Philosophi quisnam ordo Particularum,
 Lumine quo in tenebris Solis radiante navarchis
 Coruea per pelagus caput est laterna Locusta?
 Pensilis & Lychuis per noctem Lampyrus altam.
 Judæos satiasse famem vix creditur ulli
 Acridibus; magnique illas Pythonis ad instar,
 Jugera tot segetum, pomaria, pascua, silvas
 Depopulasse olim, Nasonica fabula multis:
 En! tamen hic hostes ingenti ex agmine captos.
 Tradimus Hesperis & Eois gentibus Aurum,
 Argentum & Gemmas & Aromata, dummodo diram
 Non feret hanc pestem benedicta Bæarvica tellus.*

*Papa! quanta acies, quot millia Papilionum!
 Qui, genere & formâ varii, discrimine quanto,
 Quisque suæ stirpis speciem, faciemque reservat;
 Qualiter humano vixdum de stemmate fratres.
 Caudæ, Alæ, Furcæ, Scutumque, Antennæ, Proboscis,
 Cornua, sunt eadem, quin eodem tincta colore.
 Dilatum intensas non obruit, ille vicissim
 Cedit: purpurei de sanguine Adonidis orti
 Vel spirante animâ Narcissi, seu Hyacinthi,
 Vulnere aut Plutonis flores, fulgens Amaranthus,
 Nullam inter sese disturbant ordine lumen;
 Et Rosa cum Violis tam dulce rubentibus, alba
 Liliæ virgineum, nigra per Vaccinia, amittunt*

Nil

Nil decoris. Calthæ, Crocus & Chrysanthemis, Iris
Et Cyanus, quidquid campus producit apricus
Floridum, in excultis ubicunque aut nascitur hortis,
Succis quam nitidis exornant Papilionum
Tegmina! quam variè depicti versicolores!
Belliden ut videas perpulchram, seu Anemonem.
Illius en! chlamydem limbis, vittisque nitentem
Auratis. Tunicam succingit simbria & alter
Argento. Hoc alis guttatim hæere Pbalane
Dixeris, & princeps nullâ sub veste superbit,
Quin tegetem affirmes veteri centone resartam.
Omnigenis formæ vestis lustrate tabernam;
Sive Theatralem Trabeam, Pallamve dolentis
Expetis, aut Cycladen, Stolam, Sagulamve, Togamve.
Gallia vestitus cui Dictatura videtur
Perpetua, ambiguum mutando Protea vincens,
Forssitan hinc artis fabricam, normasque resumpsit.
Artibus his magicis Europa ut Simia gessit.
Da veniam pueris, servi pro stigmatè limbis
Fiant Eruca. Diffusis illa puellis
Desidia & luxu, fiant insecta, Chimæra.
Rugosam at Clytiam, consectam etate Sibyllam
(Sollicitura procos juvenes ut anicula Thais)
Reticulo ornato vittis, viridique corallâ,
Et Chlamyde & Strophio succinctam videris albo,
Ride. Versalico turrato si Calciandro
Calviciem aut Cirris textit, miserere Catulle :
Lustra misella decem numerans vult Pappa videri;
Nubere ne impediât Lex Pappia dura juvenco.
Ride. Forma viros neglecta decebit; at ecce ! ut
Ille Chremes vincit Mimos edentulus omneis !
Quam bene conveniens tibi panula Cercopitheci
Stulte Midas ! ô quam bellulus is Menedemus !
Ille, comâ canum sulvâ abscondente capillum,
Synthesin iudutus, digito crepitante Choraules,
Aunos decrepitos præsumpsit fallere amica.
Desine tam mulier Gallo indulgere Batave.
Exomiden primam sartore Luetia Regis
(Scilicet) instruat dedit huic soli Ardelioni.

Et

Et Thraſo plumatus magis hac, quam fortibus armis,
 Conſpicuus, reliquos naſo ſubſannat adunco.
 Dave, ecquid pudeat Latum ſuccingere Clavum?
 Nec niſi ſeguanico piclus textore placebat;
 Ut quaſi Patricium te Sponſum Galla ſalutet.
 Ciſſiger hinc annos vixitres proſeſſus ad Indos
 Iruſ, tam tenui mercede & tam cito Creſus!
 Quid Domui. Lapid ſorte hæc narrabimus. eſto.
 Deſipiant. Hæreat. nunquam ſauabile amiſſum
 Mutandi aſſiduò Cacoethes: dummodo nobis
 Inſanos inter non inſanire licebit,
 Ellebori quos vix curabunt iugera mille.
 Hæc Lymphata Lues non cedit Gallica, quamvis
 Teuter Atlantiades validis argenteus alis.
 Hæc Polypis & Aſpis noſtratam. Papilioes
 Celitus inſtructo & ſtabili gaudete decore.
 Sed quenquam obſtipeat, nos nudos naſcier, illos,
 Viſcere in materno latitantes, veſte ſuperba
 Induperatorem ſummum cinxiſſe; quod ipſam
 Chryſalidem aurato in cunis velamine volvit,
 Ut primogenitam natorum ad ſceptra paterna.
 Deſine mirari, aut verbo temerare profano
 Numinis arbitrium in promptu eſt cauſa. Monarcha
 Omnipotens Bruta hæc penitus peritura ſigillis
 Anguſtorum operum, majeſtatiſque verende
 Exornans, vitam vix uni deſtinat anno.
 Menſtrua non deſunt, nec & Hebdomadalia, Muſca
 Auroræ exortu nata, & ſub Sole ſupremo
 Fœmina juncta Mari, fœcundaque veſpere mater,
 Lucifer extinctam rediens cum patre tuetur;
 At te immortalī divinorumque capace
 Neute beat, tuſd ut dominari in cetera poſſes,
 Fatiſque exaltis mundo meliore fruaris.
 Hæſtenuſ ad noſtrum producta animalcula votum
 Ite; ſepulchrales caveas repetite, domoſque.
 Ite una Veſpæ, non irritare Crabrones,
 Bombylides, Grilli, Ricini, ſavique Tabani
 Quid mihi vobiſcum eſt? Cerebrum, mentemque Camenis
 Obſuſcat noſtris volitans tam denſa caterva;

Hand

Haud aliter quam si fumosus inesses Jæcebus. 2566

*Diffugere nubes gravide temulentia mentis,
Nectare tam vario, placidè discussa quiete.
Occiduo Titane animus haurire recentes
Quid vetat herbarum ! quin nos venerabilis Horti,
Custos eximii portis invitat apertis.
Pergamus tunc : nam Te, Castissima Virgo,
Hic nulla obsceni terre bunt spectra Priapi.
At, procul hinc ! quamam portenta hæc ! sub Jove clauso
Hesperidum Auratis Malis Nemus & Cinyrei,
Floriferum pueri saltum tam suave virentem ;
Quæ nunquam pluviis, ferace aut rore madescunt ;
Nullus humi fluvijs fibras sublatat arentes,
Nilus & exspatiens pingui non nutrit aristas,
Glebâ ; nec lætis radiis aridet Apollo,
Cynthiae, ereptum sibi desens Endymiona,
Nocturnis Lachrymis plantis non stillat anhelis ;
Nec mulcent tepido Zephyri spiramine flores.
Sidera secreti non mittunt munera amoris.
An nova progenies Cælo, vel Colchide missa,
Carminè Medæ ! quid enim non carmina possunt !
Nil minus, ô absit ! peramena hæc silvula nulli
Sagæ, sed Ruyschi referenda est gloria dextræ.
Cui, quanquam Eæo Cælo deducere Lunam
Cantu ridiculum, privare aut vitibus uvas ;
Grande nefas Magicâ tam tristi accingier arte ;
Ille tamen valuit, quod nunquam Colchica, Vates
Pelignus liceat primam reparasse juventam
Finkerit Æsoni : nullo tamen illa veneno,
Diris Thesaliæ, Ponti seu Phasidis herbis,
Quantum intonuerit, quotiesque recoxerit, avis
Eripere atque atavum sero proferre nepoti.
Ruyschius hoc. spectant annosa cadavera patrum
Nati natorum ; sed non horrenda rigore,
Membrorum, aut faciem velata bitumine nigro,
Pyramidi ut quondam credebat corpora Memphis.
Flexibiles videas artus, tenerosque lacertos,
Dormire exanimis hic dixeris ore decoro :
Viscera quin etiam Ventris, Cor, Pulmo, Cerebrum*

Mollia,

Mollia, ut & densâ durâque sub esse medulla =
 Ac, nisi congenitum seires cessisse calorem,
 Vivere revera jures post funera corpus.
 Talia qui potis est, condire animantia norit
 Lubrica, nesciret vacua & vegetantia succis!
 Ad nova Thesauri viridis præconia Musa,
 Quam comis hic Custos! nec quisquam in limine latras
 Cerberus. Huc hortos versus; per pascua & arva
 Illuc; in silvam, vepretes, dumetaque ducis
 Hæc via. Terrarum quidquid complectitur Orbis
 Visitur: ut Regum præsci sapientior ævi,
 Hyssopo ab tenero pervasli ad culmina Cedri
 Edoctus Libani, tamen hic addiscere mille
 Haud dubiè posset: nequ enim tulit illius atas,
 Aut humus, in Batavum terris, Septemque Trionum,
 Quæ, mediis nivibus leto ridentia flore,
 Ut propria exsurgunt sibi credita munera Cali;
 Nec magis Orbe novo quæ, tot post secula, vidit
 Subjecta Australi magnus Vespertius Astro.
 Vab! iterum atque iterum, quanam hæc opulentia! quotquot
 Et genere aut patriâ geminis distantia Mundi
 Cardinibus, longo quantum huc transvecta labore!
 En! nemus Amonium, læta & Theumessia Tempo;
 Floribus Hybla, Thymo fragrans Actæus Hymettus,
 Iudicio & Paridis fatali insignior Ida!
 Hic Ver perpetuum, nec & Aestas torrida adurit,
 Autumnus variâ statione baud noxius nris;
 Bruma nec in flores, segetes, aut gramina sevit.
 Spectatum extremos quid opus curratur ad Indos;
 Dum sese hic offert dives Malabaricus Hortus.
 In classes distincta suos quæcunque leguntur,
 Arborum & Herbarum dulcis discrimina signis.
 Eho! jam satires! nova ne vertigo recrestat,
 Quondam Insectorum veluti stipante catervâ:
 Qualiter hesternis venas instantem Falerno
 Silenus titubât, rediens ad pocula mane.
 Vos igitur silvæ, viridaria grata valete.
 Nos, mea Calliope, Platani Cretensis in umbra,
 Quam nunquam infestat ferali carmine Bubo,

Sissa

*Sistamus Testa hæc quidnam cariota meretur
 Tollas ? ô, inquit, non noti nulla cupido.
 Inveterata siet Japeto magis & Chaos ipso :
 Displicet antiqua tibi dum veritatis imago !
 Ales equus, Perseus, cirri Phorcynidis, Atlas
 In montem versus, puerilis fabula dudum ;
 Si Metamorphosis vestigia vera placebunt,
 Huc ades ; in lapides, priscâ remanente figurâ,
 Invenies Cochleas quascunque, Corallia, Echinos,
 Cancros & Pagros, Strombites, Ostrea, quidquid
 Testaceum in ponto nutritur. Piscibus, ecce !
 Nec squama, pinna, nec & integra viscera desunt.
 Arboreos truncos, frutices, cum frondibus ipsis
 Et flore indubia specie cognoveris. unde,
 Queritur ? his saxis, quibus evelluntur, an illis
 Sit natale solum ? vel ut in Matrîce recepta
 Sic crescant mutata simul, vegetantia vivo ut
 Semine ? seu potius, quod jam fruticantia glebâ
 Circumsusa manent, genuinis ut modo fundis
 Ejecit Pelagus ? quum, densis imbribus autum,
 Exspatiatus fines & montes desuper omneis,
 Fluctibus undarum validis, velut ariete crebro,
 Præcipiti implevit per strata cacumina lapsu
 Valles, oppressis queiscunque latentibus illic,
 Sulphureo quæ halitu, fluido nitrique vapore
 Electo, in lapides veros abiisse videntur.
 Petrasacta Polis geminis, quam dissita zonis,
 Climate, Zodiaci quantum statione remota,
 Hic spectare licet, simili circumdata glebâ
 Concretâ, scopulis hisce incumbenibus altis.
 Ostrea, millenis stadiis ab littore mille,
 In mediis silvis, profundisque eruta cryptis,
 Indicis æterni decreto totius Orbis
 Diluvio extincti quisnam hæc monumenta negabit ?
 Ergone inexhaustum nunquam satiabitur æstrum
 Thesauros aliis cumulandi ! Matris avulsa
 Magnæ visceribus, genitivisque abdita venis,
 Æs, Aurum, Argentum, Stannum & quæcunque Metalla,
 Cernite & affines Mineras, Crystalla, Salina,*

Sul-

Sulphurea & Calces & quæ fuliginis instar;
 Concreta è furnis sursum centralibus halant,
 Torrenti haud solum Zonâ, sed quatuor oris:
 Nata, sub ustrinâ & tali constata, recocta.
 Mulciberi in Liparâ, seu Lemno, ride: Barathrum:
 Fumos eructans, flammâs Phlegæthontæ & Avernum:
 Nos intestinum, cum fomite & ignibus aptâ.
 Materie, asserimus spatium quod dissecat Orbem:
 Solstitiis geminis; cursu quo tendit Apollo
 Zodiacum annali; nocturna diurnaue adequans:
 Signa horis, monstrat Solis Lunæque labores;
 Ambobusque Polis nixus Magneticus Axis
 Transversim penetrat; præstatque immobile punctum
 Telluris Mariumque Globo. Sol infimus hic est;
 Qui, velut Aethereus, valide candentibus illinc.
 Trajiciens radiis exclusas aëre massas
 Cælesti, internis venas aperire coëgit
 Spiritibus, qui, dum luctante bitumine flammâs
 Concipiunt, silices, ima & suprema Metalla
 Fundunt, horisano reboante fragore per antra,
 Cum Terræ & Pelagi tremebundis motibus, usque
 Perrupti montes, sibus, undasque in apricum
 Proflant, sparsis longè latèque favillis:
 Frigore sulphureus vapor ut sub nube coactus
 Tandem, contortis in acumen ignibus ardens,
 Cuspide fulmineâ per aërea vincula vibrat;
 Constatum æs, cusum & Chalibem, cantesque resolvens:
 Solis enim radios non huc penetrare docebunt
 Flammigero in nivibus densis Arctoâ camina.
 Hecla & in Aegæis sublatis flustibus ignes:
 Diviso Imperio Vulcanus Centricus urit
 Cum Phæbo; huic subsunt Vegeta & Viventia, at illi.
 Regna fodinarum, lapidosæque viscera Terræ.
 Quæras, unde illis, quæ tot per secula flagent,
 Etsi voraginibus? primò monstraveris, unde
 Soli ab Principio Rerum noctesque diesque
 Conspicue ardenti, quem, tot torrentia tela
 Fundentem, vacuâ spectavit nemo Phætrâ,
 Tollitur in cælum reparandus fomes amissum?

Dixit.

Dixerat. interea medius sese abdidit undis
 Titan. nos celeri transgressi limina passu,
 En ! nova vicinâ redeunt spectacula nocte,
 Quæ revocare gradus, aciemque intendere cogunt.
 Quam formosarum Volucrum cingente Coronâ
 Porticus hæc splendet ! postremum forte Valetæ
 Dicturæ hesperidâ avicula vigilatis in umbrâ.
 Quid petimus ? silet omnis Avis, Pecudesque quiescunt ;
 Et pavida & pugnax dudum fugitiva ferarum
 Turba per anfractus latebrosa cubilia queris.
 Occidit omne jubar Terrarum in margine Solis.
 Ortygia, in nubibus venatu lassâ recumbens,
 Pindum Calliopen, me suadet adire Penates.

Amphitheatralis totâ me nocte volucrum.

Circulus insonnem somni per gaudia duxis
 Aurora reditura. eja ! properemus, ut udis
 Gutturulis hilares primi modulaminis Hymnos,
 DIs sacros, nostræ excipiant quoque sanctius aures.

Nulla loquax, patuli largo quanquam oris biatu !
 Omnes vos igitur tacitis venistis Amyclis !

Forma negat. Libycis, geminorum Psittaci ab oris-
 Indorum grandes & vos Pygmæia proles,
 xaiæ dulce tuum strittis num faucibus hæsit !

ô Picæ, Ganges, seu vos Brasilia misit,
 Garrula lingua tacet, quâ quondam vincere cantu,
 Ausis magnanimis, Musas potuisse sefellit !

Vos nostras Cerasos populatæ & Pisa, Ribesque,
 Solvite tandem aliquid. subito si humana cerebro

Vox molli exciderint, vagitum edocta tenelli
 Proiecti Alcidis pueri, matrisque ululatum,

Salvatrix amborum ; hædis agnisque balatu
 Amula ; captivis mox omnis dempta loquela !

Nullane buccineo clangore Argiva salutes !
 Forsitan hic glandes defunt, absurdaque passu,

Dilicite vobis, atque hinc Malacia resurgit,
 Quâ si corripitur prægnans muliercula vestrum

Nomen & omen habet. ô Tu gratissima semper
 DIs, hominique Merops, volucris Trinacria seu Cress.

ô Salve in Batavis sanctæ pietatis imago,

Quâ,

Quâ, vix dum pennis ausi se credere ventis;
In nidis pulli dant pabula leta parenti.
Quid ni Zinzifulas! tuus ut Terraque Marique
(In Celo septem mastissima Pleiadas inter
Dum patre extincto lachrymarum defluis imbre)
Hic amor emineat, qualem Ciconia nunquam
Glottorat annose referens solamina matri.
Qui latus huic claudis rostro pedibusque palumbus
Turtur, si gemeret, cineres & plama referret,
Nunc ut acu pictus. Tadas viduusne secundas
Obtulit? ô nunquam; sed dives America penius
Cinxit tam variis. Hic castus amore prioris
Luget in aeternum Viridi non fronde quiescit;
Fonte nec è nitido potat, consortis amica
Ne faciem vidisse putet. mureore tacebit.

Clamose, ut tacitus non pasci possis, adesto.
Tunc siles nostræ magis omnibus æmule lingua!
Cujus Ave Cæsar victor tot millia nummum
Constitit, an penitus facundia, Corve, faceffit!
Quis victum exhibeat, nisi tu mereare loquendo!
Auguriis hic nullus honos. Nec castra Leones
Tu Batavos inter, velut olim signa sequeris
Ausonidum, comes ipse Aquitis. Relegaberis, unde
Venisti infamis scelerata ad Busta, Crucesque.
Omne nimis vitium, te delatore Coronis
Prægnans transfixa est & tu nigredine pænas
Proditionis habes. Melius nunc moriger esto.
Fare aliquid saltem. Quare hic crocitare vereris!
Forte & Hyperboreus pennas tibi reddas Apollo
Albas, quum niveos montes Aquilonis oberras.
Qualiter hic Progne, Philomela atque ipsa Coronis,
Et Lepus, & Lupus, Vulpes, Ursusque videntur.
Asteria, an quatiens tibi lingua, Casta Coturnix,
Stringitur! incessi Jovis hic te fulmina terrent!
Hic (si DIs placeat) magnus, divinus adulter
Sat faciles ubicunque videt; potiturque cupitis.
Quid mirum! in terris queis sanguis Regius omni
Fædâ labe cæret; Thalæum violasse fugalem,
Grande nefas populo, severa & morte piandum,

Prin-

*Principibus licitum; quid ni quoque furta Deorum!
Quid, lascive ales, Veneris Passercule plausiro
Auriga, haud pipas! clamoriam sin tibi forte
Abstulerit vocem nimium repetita libido.*

*Tu quoque suavitonum cantum Philomela relinquis?
Nullus te sequitur Tereus minitante bipenne.
Ithys, Ithys stridens, Upupa sub tegmine plumæ,
Daulidis omne nemus, latebras & lustra vagando,
Pervolat & trepidus propriâ quem dente voravit,
Querit Ithyn miserum, inventumque ad Phædis undas,
Non novit, nimium pretiosa veste latentem.
Qualiter imbriferam Saturnia amicit Irin;
Deciduos oculos Argi texente Minervâ.
Tuque adeo horrendum crudelis mater, Hirundo
Celtica, quis vetuit tristes stridere querelas!
Trux nimis, ô vindex stupri truculenta sororis,
Progne, Bistonides hæc tella subire Tyrannus!
Ille fugax Montes & silvas nocte pererrat,
Quo sua fata jubent; nec te cognoverit usquam,
Pectoris in plumis liceat Laniæ parentis
Nota, minutalis pueri de carnè cruenti:
Mansit enim Geticis Luctus tua pallula in auris,
Albente & Strophio Scyticus te vestiit Arctos
Vere novo toties nostrum modulata per hortum
Quin pergas Ciris? patris vindicta Haliæti,
Punicum quod amor te tollere, Scylla, capillum
Cogerit, hinc longum, nec & hospita tella subibit.
Prob! quantum obstringunt vepetres nos Daulidis inter
Has Naticidas! miserande sortis Aëdon
Hic Itylum, insano per Te livore peremptum,
Quæris? seu dulces escas per acuta & amara
Carduus apponens gemitus in pectore claudit?
At simul insontes fraterna in cade sorores.
Zetbiadas miror, tanto clamore molestas
Olim, ut & Samios sua pingua prata, Laresque;
Linguere compulerint, mutas. sint Jalyges ipsæ,
Illarum ad Rhombum faciunt quid jurgia civis!
Quid bella..... tandem Tragici tradenda Theatri
Scena hæc Melpomeni mæssa, nos fronte serenâ*

Calliope & cantu volucres adeamus & ecce!
Pſittaculus noſtras: ſed & hic taciturnus ut omnes,
Seu conjuratus. quid Phœnicure moraris,
Humanum perdoſte melos, cantare Deorum
Hymnos! Aurati titulum mereare perennem,
Soli quo noſtri te dignavere Penates.
Quid capite averſo ſtas Phœnicoptere nobis!
Nemo tibi linguam ſecturus Apicius hic eſt.
Quare humi inventrix Serra, Tornique, Rotæque?
Dædaleo livore ſemel de Palladis arce.
Proſectam nos te, Perdrix, non poſcimus ultra
Nec coquus hic Angelus qui te conſumere gaudet:
Speſtatum venimus plumis quia pulchrior Indis.
Aſt hic Onocratelos, inquit mea Muſa, tacendo
Non nocet. Arcadice volucrem quis voce rudentem
Audiat, huc quamvis Lunari ex Orbe veniſſit.
Ille bipes Aſinus tamen hic conſiſtere dignus:
Humanâ ut bipedes porcos ſub pelle latentes
Stringat inexpleri per juſta opprobria ventris.
Strenue bellator, Cancrî furioſior æſtu,
Certò victor ades, fulget tua criſta rubore.
Coccineo & criſpæ volitant in pectore jube.
Arrigitur pennis piſtis tua cauda ſuperba:
Ut Romanus eques, cingens ſua tempora lauro,
Vexilla atque Aquilas in Cælum efferre ſolebat,
Inter Iô Pean, Iô Pean vicimus, at te
Num raucedo vetat letum cantare Triumphum!
Quorſum ingens ſtrepitus, quo, te vigilante, ſerorum
Gallorum inſidie Tarpeia ab arce repulſe,
Anſer! ſeu nimid ſarclis pinguedine torpes!
Publico ut è cenſu prompſiſſit pabula Aruſpex,
Aut laſſe & mulſo nutritiſſet Cotta gulofus.
Credimus excubias nullis, quâ gente, Moloffis.
Pervigiles ſervant Capitolia noſtra Leones,
Et Brenni & Senonum furie, fraudesque hodiernæ
Deſtruſtæ, domitæque jacent virtute Batavâ.
Auro nos, Anſer, tibi nulla Idola paramus;
Annua Romulidum faſta aut Holocauſta libantur;
Leſticâ extenſum non deſert pompa ſeretro;

Nec

Nec canis innocuus funesta ex arbore pendet.
Hac nos ridemus puerilia, sacra, profana:
At te, pro meritis, iusto celebramus honore;
Postquam Pergamei carissima vellera capri
Et Nili abstulerunt linaria scruta Papyrus;
Fraxinus & Tilia & Fagus nec Populus alba,
Cera tesserulis oblitis illius usus;
Ære, Auro, Argento, nec plumbo lamina servit;
Pro Graphio & acubus nobis tua penna silioue;
Hac studiis facilis, fulcit tua pluma grabatum
Mollibus in stratis lassata ut membra quiescant.
Te veniente die, Te decedente canemus.

Indice Pontificis socio simulante galero
Pheniceo, Coccothraustes, trabeæque superbis!
Ut modulos Gangis Philomela efferre recuses!
Quis novus ille hospes tumidus rutilante coronâ,
Qui caput Augustum medius vix exeret? unde?
Dic puer, ille refert, volucrum Dominator Olympi
Australis, restitit: quæcunque potentia Reges
Extulit indomitos, suppressis legibus, ornant
Accipitrem; sublime genus; præstantia formæ;
Gloria pugarum; sævi truculentia rostri;
Alæ terribiles cædendo, unguesque rapaces
Attamen ut pulcher, quam Majestate decorus!
Credibile est, inquit mea Musa, huic Juppiter olim
Talem vidisset, puerum rapturus inermem
Idalium, miser hic Aquilæ formidine nigra
Nunquam plorasset miscendus pocula divis.

Denique vos omnes longinquis advenæ ab Oris,
Quarum vox Batavas nunquam pervenit ad aures,
Anguicomæ Clypeo, diræ aut per pocula Circes,
Omnimodo expansis sed non crepitantibus alis,
Immotæ hic, statis veluti simulacra Theatri!
Ætheris Eoi splendens Rex maxime & omnes
Subditi, ob eximiam formamque decusque colorum,
Quem Paradisiacum Nostri dixere, profanæ
Ternatæ Idolum; Falco qui in culmine pullos
Cinnameo excludis rapidos; tu mitior ales,
Mersa mari Alcione, super ipsum & tendere videtur.

Affue.

*Affucta & quotquot cristallina claustra recondunt;
Dicite sed jamjam repetit sua lumina visus:
Ut modo velatus per nigra crepuscula noctis
Aurorâ redeunte. idem, qui lubrica edacis
Temporis eripuit, cariei & faucibus, idem
Ruyschius hic Volucrum demortua corpora sistit
Ut viva; haud aliter, quam si Catalepticus actus
Artubus in rigidis dextrè proferre videtur.*

*At Tu vix æquans digitum, Tu pumula, pulchra
Australis Regina chori volitantis, & omni
Lumine versicolor vario, Auro atque Ære corusca,
Antipodum quæ pasta favo post funera vivis,
Forſitan excideres oblita, ingloria nostris
Carminibus ! Textor, si quisquam flamine Araebni
Amulus, hanc pingas, & eris mihi Pallade major.
Molle animo, virtute, novis tua byssina fila
Inficias succis, Cocco nec Murice parcos
Sidoneo; Albionum Crocus & sit vilior algâ;
Sit Muhamediacæ Prasimum venerabile stirpi.
Attica Cæruleum mittat pretiosus auro,
Illud & Argentum, radiis solaribus auctum,
Mulciber extendat; Lachesis subtilia volvat
In fila; hinc panoplos texendo strenuus adsis;
Perfectamque operam, pro gummi, lumine claro
Phosphorus oblineat; tum, te ipso judice certans,
In cunctis victum pleno testaberis ore;
Et si aciem sataget dextris armare specillis,
Tela tibi nuper tenuissima, tamque venusta,
Scabritie & stipulis Canabinum dixeris aptè
Peniculum, textum turbatis ordine tricis,
At cave ne fraudes Prygionum adjunxeris arti;
Ipſam dum Volucrem flamina inter Byssina texunt.
Cedo fac potius, proprio & jugulaberis ense.
Sic etenim in throno Regina Ourillia fulgens
Emicat, Arctophylax velut inter Sidera Cæli;
Imo adeo ut rutilans Anthrax, Aurumque politum,
Hanc juxta, ad Solis radiantia lumina, splendens
Hoc jubar in nebule suffusum adspexeris umbrâ,
Formosa & soboles (multo majora canemus);*

Immotis membris licet, æternumque tacendo;
Vos tamen immense muto celebrabit ore
Majestatis Opus, non ullâ imitabile dextrâ;
Nec casu ambigno, sed certis legibus orta
Divini Artificis jussu primordia rerum,
Ordine perpetuo & sancti moderamine sceptri
Pergere, & insculptus vestris Adamante Character
Pectoribus clarus, nullo & delebilis ævo,
Est Deus in nobis. Graculos Tu Philosophastros,
Cecropii & nostri duros secli Theodoros
Plus validis vibras, Ourissia mortua, telis,
Quam quæ magnificâ finxit sub imagine veri
Ingenium fallax hominum vel mille probabunt
Argumenta, vagis dubiisque immersa tenebris,
Quidve Cathedrales præsumunt Gymnosophistæ,
Per Labyrinthos stolidè comprehendere Gyros,
Quem Terrarum Orbis, Cæli convexa, nec omne
Hærens temporibus spatium, numerisque locisque,
Non capiunt: solus perfectè qui sibi notus.

Hæc Divis: Priamo nostro quin demus honores!
Qui tot Myriades animantium & fertilis alvi
Terrarum fructus, congestos undique, in æva
Condiit, & nostris oculorum haud deneget omnes
Lectis deliciis; sed quis, quis talia fando
Ut vera accipiet! grandævo hæc cuncta serente.
Nulla illi unquam nil agendo elabatur hora;
Seu Aesclepiadis Leges, Artemque periclis,
Vulnera & externos vitiatî corporis artus,
Tyrones curare docet cauteque citoque;
Herbarum aut varias formas, viresque resolvit
Ut Macer in Batavis; Lucina absente favore
Matri reddit opem, proli lucemque negatam;
Seu perscrutatur non siccâ morte preemptos;
Corporis humani Iudex cui fabrica testâ
Ne infontem damnet, vel solvat crimine cædis
Forte reum; Medici quis sedula munia nescit?
Ipsaque quin etiam quæ supputat Otia, multis
Magne molis opus, cui vix è millibus unus
Sufficit, ut præset rebûs mentemque manusque:

.....2

Er-

*Ergo tot studiis lassum tot adire labores
 Unum posse virum peregrinus si neget hospes,
 Eja ! adsit, visusque fidem, super omne quod aures
 Excipiunt, constare dabit. quisnam aestimet æquò
 (Si rarum carum est) hanc Gazam dixeris, euge !
 Tu solvendo impar, propria ut possessio cedat,
 Sorte tuâ gande, quâ perlustrare licebit
 Plurimâ, quam septem Veteris Miracula mundi;
 Æstu visendi, attonitos traxere per undas,
 Montes & silvas & mille pericula vitæ.*





THE-

THESAURUS

PRIMUS

Animalium quadrupedum, volatiliū, reptiliū, ac piscium, nec non Insectorum, atque Conchyliorum, &c. partim liquori limpidissimo innatantium, partim balsamo induratorum, quæ servantur in Thesauro, ex ligno Olivario confecto.

ASSERI.

- No. I.  Upes exigua, ex variis Conchylis Indicis exiguis purificatis, ac ramulis marinis confecta, quæ innititur pedamento ex ligno oleagino, è quo Thesaurus est fabricatus.
- No. II.  Phiala sicca, & in ea, Avicula Ceylanica quadricolor, nitidissima; scilicet capite colloque colore miniato, alis & dorso nigro, pectore & abdomine plumis albicantibus & cinereis prædita.

Not. 1. Avicula isthæc balsamo ita à me præparata, ut integra remanserit, ne visceribus quidem exemptis, ut adhuc viva esse videatur; præterea insidet ramusculo Cardui minimi *Prosp. Alpini*; cum autem dictus Carduus hic rarissimus sit, & capita habeat reticulæ modo à natura elaborata, gratiam conciliat visui.

2°. Operculum, quo cõperta est phiala, sericum est rubrum villosum, quo omnes ferè phialæ sequentes etiam sunt testæ.

3°. Dicto operculo, seu pedamento, impositus est fasciculus herbarum, florum & fructuum rariorum exoticorum; cum autem illa colorem naturalem tam bene conservant, vitum illo-

illorum, qui re herbaria delectantur, alliciunt: his quoque insident insecta varia rariora, scilicet Papilio Turcicus, rarissimus, colore ex albo, nigro & dilutè cæruleo-viridi, coloratus, cujus alæ inferiores seu posteriores longissimæ, tenue stramen latitudine æquant; hoc modo aviculæ caudam repræsentant, & hinc à me denominatur Papilio Turcicus versicolor, alis posterioribus longissimis, stramineæ latitudinis.

2°. Capricornulus Afric. viridis nitens.

3°. Curculio ex Capite bonæ Spei.

4°. Cantharides, &c.

Inter dictas herbas & flores etiam reperiuntur Amaranthus cristatus rubicundissimo flore. *Cat. Hort. Reg.*

Par.

Gnaphalium latifolium Americanum. *B. Pin.*

Gramen tremulum majus & minus. *B. Pin.*

Stæchas citrina. *Matth.*

Adiantum Americanum. *Cornut.*

Conyza Africana.

Milium Ind. Orient. semine nigro majori, & nitente.

Thlaspi fruticosum Leucoii folio. *B. Pin.*

Quamoclit. *J. B. &c. Vid. Tab. I. Anim. Fig. I.*

Nº. III. Phiala in liquore continens Piscem, ex insula Amboinensi, qui à D^o. Joh. Nieuhovio appellatur Piscis Amboinensis, & in suo itinerrario Indiæ Orientalis & Occidentalis descriptus ac depictus est; ut & à Nobilissimo Viro Domino Francisco Willugbeio in sua Ichthyographia, S. Historia piscium nomine *Perca Amboinensis*; enimvero, cum hic piscis meus cum illorum Perca marina (quam etiam in alium Thesaurum referro) non plane conveniat, consultum duxi, hujus figuram addere. Vide Thef. Animal. I. Tab. II. Fig. 3.

Cum autem discrepantia reperitur inter dictos Pisces, hic à me denominatur Perca Amboinensis volans, pinnis longissimis.

Dictus Piscis, ab Incolis Malaicè vocatur *Ikan Swangi*, & ab Europæis ibi degentibus, nominatur *Touenaars Visch*, estque coloris castanei saturatoris, lineis transversis, stramen latis, idque à capite ad caudam usque, pinna dorsalis, ut & post branchiales sunt longissimæ, quemadmodum in piscibus volantibus, unde suspicor, hunc piscem è genere piscium Volatilium quo-

quoque esse, qui ad breve tempus aquas relinquentes, & super eas volantes, pisces volantes nuncupantur.

Hinc forsan incolæ, qui illic loci admodum superstitiosi sunt, hunc piscem *Ikan Swangi*, id est, Belgico idiomate *Tovenaar's Viseh* vocarunt, vel quia convulsiones & dira alia symptomata admiranda acquirunt illi, qui ab aculeis illorum (quibus præditi sunt) punguntur, ut ex variis relationibus percepi.

Pinnæ laterales, infimæ, ut & illæ, quæ caudam constituunt, habent quadrangulares maculas albas; Quamvis autem dictæ pinnæ in hoc pisce, radios habeant discretos, tamen non est dubium, quin in statu naturali, sibi invicem sint connatæ ope membranulæ tenuissimæ, qua in meo quoque objecto non plane sunt destitutæ, enimvero quoniam adeo tenuis est dicta membranula, facillime, antequam ad nos pervenerunt, ab illa destituuntur, & sic **radiatorum pinnæ** à se invicem recedunt, id quod Clarissimus Willugbey quoque suspicatur circa vulgarem Percam Amboinensem.

Notandum præterea, super dictum operculum orificii hujus Phialæ reperiri fasciculum ramusculorum marinorum, scilicet Lithophyti, Abrotani marini; & inter ramulos illos reperiri Picisculum Americanum, planum, rotundum, balsamo induratum, magnitudine fere thaleri imperialis, habentem circa caudam maculam rotundam, magnitudine ciceris, nigri coloris, quam ambit circulus albicans: & quoniam dictus piscisculus maximam habet analogiam cum pisce, quem D. Joh. Nieuhovius in suo Itinerario denominavit *Clipvis*, seu *Soldaten Viseh*, idem nomen quoque retinebimus.

Nº. IV. Phiala in liquore continens Locustam Africanam, maculosam, cucullatam, cujus pedes posteriores spinas habent acutas, dorsum verò & cauda obtusas; eaque insidet Opuntiaæ Americanæ, spinosæ minori.

Nº. V. Vespertilio Indicus, naso, clitoridi simili, instructus.

Nº. VI. Phiala sicca, in qua continetur nidulus exiguus, Americanus, ovulis, ciceris magnitudine, instructus, quibus, veluti incubat avicula Indiæ Occidentalis mellivora, ita dicta, propterea quod etiam volans alimentum melleum ex floribus haurire valeat, & ab Indigenis quoque *Oourussia* nuncupatur.

Nidulus situs est inter ramum *Ericæ* arborecentis Africanæ, flori-

F. R. R U Y S C H I I

floribus albis locupletissimis; huic ramo insidet quoque alia Ourussia.

Super operculum Phialæ, serico villoso rubro tectum, positus est fasciculus herbarum, ut & florum, & inter alia, etiam varia insecta, nec non Squammæ fructus Scolymocephali Africani, quarum extremitates, sericum villosum æmulantes, colore nigro sunt præditæ, ut &

Ramuli Tamarisci Gallici.

Erica Myricæ folio.

Erica Africana.

Tanacetum Africanum, Floribus decuplo minoribus. D. Pr.

C. *Commelini*.

Adiantum Americanum. *Corn.*

Gramen tremulum minus. C. B. P.

Millefolium Africanum flore, luteo. ut &

Ramuli Fruticis cinerei Africani. *Breyn.*

Centinodii, floribus argenteis.

Pimpinellæ spinosæ, fructibus onustæ.

Plantæ Africanæ, innominatæ & nondum descriptæ, glandiformi fructu.

Chrysanthemi, flore luteo, cujus petala in exsiccatione assident se contrahere; in hisce ita sunt disposita, ut flores adhuc dum vivere videantur, ne colore quidem excepto.

Inter insecta reperiuntur exiguæ Cantharides & Papiliunculus cæruleus, ocellis plurimis subtus eleganter aspersus, D. Pettiveri, rerum curiosarum perscrutatoris indefessi, à me vero denominatur Argus cæruleus minimus.

Nº. VII. Aranea ex Capite bonæ spei tricolor, ventre amplissimo crenato.

Notandum, Thorax & caput castanei coloris, pedes eodem colore persusi sunt, nec non maculis subnigris quadrangularibus, dorsum autem nivei coloris lineis transversis nigricantibus gaudet, venter margine crenatus ac eleganter est variegatus instar marmoris, id quod visum allicit, imo & illorum, qui alias abhorrent ab Araneorum adspectu.

Nº. VIII. Jaculatrix Indiæ Occidentalis, exilis, à capillo dependens, hæc ore aperto inhiare videtur foetui Gliris sylvestris Americani, bulgam gerentis in imo ventre, pro foetuum introitu,

troitu , ut & exitu : in illa bulga reperiuntur Mammæ & Papillæ, quas sugendo arripiunt fœtus.

Not. Dictam Jaculatricem optimæ esse notæ , ejusque gesticulationem ita per artem esse formatam , ut eam tanquam vivam , & naturaliter prædæ inhiantem , repræsentet.

Nº. IX. Serpens Americanus bicolor , ramulo Jasmini Afric. Illic folio , floribus albis *C. Commel.* interpositus est , & fœtui incogniti quadrupedis , Animalculi sylvestris Americani , exiguo & albisfimo , inhians.

Nº. X. Scorpius Africanus niger , magnitudine Cancrum Germanicum fluviatilem majorem æquans , in liquore limpidiſſimo conservatus , super phialæ operculum reperitur fasciculus plantarum , florum & fructuum ; inter quæ reperiuntur , præter prædicta , Abſynthium Seriphium marinum.

Frutex cinereus Africanus. *Begn.*

Alſine , rara non deſcripta.

Laurus Africana , Querci folio. *C. Comm.*

Filago Indiæ Orientalis. *Nobis.*

Baccæ Cinamomi tam perfectæ , quam imperfectæ.

Achmellæ capitulum , ſeminibus onuſtum.

Abrus. &c.

Hiſce inſident ſequentia inſecta. Cochinella rubra noſtras , multis maculis nigris notata.

Curculio. *Pettiv.*

Eruca albæ , maculis nigris quadrangularibus præditæ , mihi , Ribesii helluones ; quoniam Ribesii nigri folia devorare aſſolent ; dictæ Eruca tam nitide præparatæ , ut adhuc vivere videantur , ne geſticulatione reptatrice quidem neglectæ .

Nº. XI. Serpens exiguus Africanus nitens , lincis albis & nigris ſecundum longitudinem ductis , cum autem per herbas Africanas ſerpere ſoleant , addidi ramum Ficoidis Africanæ , folio triquetro minori.

Supra inſimam herbæ partem reperiſtur quoque Bufo parvus cinereus , maculoſus , cujus dorſum lineâ albâ notatur : hic ore aperto & diſtento Serpentem arripere videtur.

In operculi ſaltigio reperiſtur compages , ſeu fasciculus florum & ſeminum , inter quæ ſeſe videnda quoque exhibent , ſemina anifi ſtellati , ut & inſecta , inter quæ Scarabæus minor nitens.

B

Nº.

Nº. XII. *Serpens exiguus Indicus*, ore detinens *Pisciculum* parvum coloris argentei, ex iisdem oris.

Nº. XIII. *Eruca Africana* crassa & rara, & capite & anterioribus pedicellis coloris fusci, corpore nigro, dorso tuberculis brevissimis & crassiusculis, ceu spinulis, prædito; quorum tuberculorum duo in utroque latere aureo colore splendent, quasi specula exigua, pone caput vero duo processus spinosifidi quoque vilui sese offerunt huic insecto adstat ramulus Africanus, floribus onustus.

Supra operculum visuntur inter alios flores, *Millefolium Africanum*, flore luteo, *Thlaspi Halimi* folio, flore albo, &c.

Nº. XIV. *Phiala* sicca, in qua conservatur *Turdus Indicus versicolor*.

Operculum phialæ ornatum est fasciculo flosculorum, & fructuum, inter quæ fructus *Arizari*, angusto folio.

Mundubi Pisonis.

Squamma sericea, villosa nigra *Scolymocephali Africani*.

Glandes Turcicae, cupulis spinosis, seu asperis.

Flores Reginae prati.

Fructus Euonymi Virginiani latifolii.

Rhus Afric.

Corruda Africana.

Oryza Indica.

Musculus clavatus. *Dod.*

Ferri Equini siliqua.

Trichomanes.

Centinodia, floribus argenteis.

Tanacetum Africanum odoratum.

Juniperus Africana &c.

Nº. XV. *Cerastes Ceylanicus*, cinereus, & maculosus, supra ocellos, veluti duo cornicula gestans: in eadem phiala innatare videtur *Pisciculus Africanus* cinereus, barbatus, quatuor lineis albis longitudinalibus præditus, eisque de genere *Bagre Marceri*.

Pone dictas phialas reperiuntur varia balsamo indurata, & ita præparata, ut statum naturalem & vitam haud amisisse videantur.

Nº. XVI. *Lacerta Americana*, hæc ore suo detinet prædam suam, nempe *Crabronem Africanum* rubrum, maculis nigris notatum.

THESAURUS ANIMAL. I.

Nº. XVII. *Spinosa Lacerta Africana*, corpore squammoso, aspero, & cauda spinosa.

Nº. XVIII. *Echinomelocactus Americana*, spinis brevioribus; cum autem è rupibus emergere soleant, rupi imposui, super quam quoque reperiuntur rami *Litophyti Africani*.

Nº. XIX. *Echinus marinus Turcicus*, cum suis longissimis nigris pinnis.

Nº. XX. *Tblaspi*, *Rosa de Hiericho* dictum, *Morif*. seu *Rosa Hierichontina* vulgò. *C. B.*

A S S E R II.

Nº. XXI. **S**erpens exiguus Americanus albus, eleganter maculis nigris notatus; hic, capite sursum erecto, *Pisciculum Africanum argenteum*, planum & rotundum, lineis quatuor latis, nigris, notatum, videtur captare.

Phialæ operculum ditatum fasciculo plantarum, quas inter, præter præcedentes, quoque reperiuntur *Ramusculi*, sc. *Musci* arborei exotici, qui excreverat ex arbore, ad sex circiter ulnarum longitudinem.

Equiseti Africani, flosculis luteis.

Campanulæ Valerianoidis, &c.

Nº. XXII. *Serpens Americanus* exiguus, albus, lineis undulatis transversalibus, castanei coloris, præditus, estque è genere eorum, qui male dicuntur, & perperam habentur pro bicipitibus, nam uno tantum præditi sunt capite.

Nº. XXIII. *Phiala* duos continens *Pisciculos Africanos*, rarissimos, quorum inferior *Piscis Africanus lobatus* à me dicitur, quia lobum planum, pro pisciculi magnitudine, satis magnum, inter caput & abdomen dependentem, habet; hic pisciculus ex castaneo & albo colore variegatus, nullisque squammis præditus, tactu subasper.

Superior verò *Pisciculus* ob gutturis extensionem *Gutturæ* fus à me dictus, exiguis squammis superbiens, coloris argentei; cum autem à capillo dependeat, pinnaeque habeat expansas, liquori innatare videtur, modò nonnihil moveatur *phiala*, in qua continetur.

Africa quoque produxit hunc piscem.

Nº. XXIV. Rana Americana, colore marmoreo eleganter colorata, & in liquore conservata.

Nº. XXV. Eruca Americana maxima, pilosissima, suntque pili longissimi, colore ex nigro & albo variegati, ac dense stipati, ceu in cane aquatico, itaque, ne nomine, quo adhuc destituta est, diutius careat, à me vocabitur Canis aquaticus.

Notandum præterea, quod ramo arboris Nucis Moschatæ insidet, & tali quidem gesticulazione, quasi folia devoraret.

Nº. XXVI. Piscis Africanus planus, albus, octo, novemve lineis transversis nigris gaudens, estque è genere eorum, qui in præcedenti *Clip-Visch* denominatus est.

In fundo phialæ reperitur quoque *Serpens* exiguus Americanus albus, eleganter maculis nigris notatus.

Nº. XXVII. Eruca Americana, pilis longissimis obita, in quorum fastigio tuberculum apparet, instar ovorum pediculorum; hi autem vix apparent, nisi oculis armatis.

Operculum, ut antecedentia, gaudet inter cetera quoque flore arboris Coral. ramusculo Arbusculæ portoricensis lactescentis, foliis Quercinis, spinis geminis ad singulorum foliorum exortum, exasperata, *Kiggelarii*, Botanici expertissimi; præterea gaudet foliis & semine Abrus *Alpin.* seu Piso fructu coccineo minore *C. B.* ut & flore Croci verni latifolii flavi *B. Pin.* ante quinquaginta annos à me carpto, & etiamnum colore vivido prædito.

Nº. XXVIII. Lacerta Africana, gutturosa, vel bulgam gerens à me dicta, eleganter lineis & maculis nigris notata. Hæc; gutture in magnam molem extenso, ita præparata, ut vitam amisisse non videatur.

Nº. XXIX. Phiala sicca, & in illa, Avicula Amboinensis rarissima, tricolor, in totum, sc. cum Carne & Ossibus, ita conservata, ut in vita adhuc superstes esse videatur.

In fundo Phialæ reperiuntur flores Tanaceti Africani, floribus decuplo minoribus. *C. Commel.* collegæ conjunctissimi.

Nº. XXX. Loligo cum suo Ovario & foetibus imperfectis.

Not in fundo phialæ in conspectum venit portio Ovarii cum suis innumeris ovulis; præterea à capillo dependet pars Ovarii, in qua conspiciuntur innumeri embryones Loliginis, quæ eous-

que

que pervenerunt; ut illarum ocelli luculenter videri possint.

Operculum oblitum est ramulis aliquot plantarum marinarum, scilicet Millefolii marini fruticosi, Spongiæ marinæ ramosa, Lithophyti, Fuci porosi, Tabulariæ. Vid. Tab. II. Fig. 1.

Nº. XXXI. Serpens Africanus cæruleus, in dorso linea alba notatus, hic inter ramum Erucæ Monspeliensis filiquâ quadrangulâ echinatâ *Meris.* positus, ore detinet Testiculum Gliris dissolutum.

Inter plantulas & fructus, super operculum phialæ positos, reperiuntur quoque Caryophylli Regii. *Wormii.* Milium Indicum subflavum.

Nº. XXXII. Eruca Americana maxima, spinosa, cui opposita Opuntia minor spinosa Americana. Huic intidet Aranea Americana cericeo-villosa, rubicundissima; & quod notandum ejusmodi Araneæ hisce in oris non raro quoque à nobis sunt reperiæ, multis partibus tamen minores.

Nº. XXXIII. Rana Indica major, colore marmoreo, quæ inhiare videtur Erucæ maximæ Americane albae, lineis transversis nigris præditæ, & gaudenti in dorso tuberculis exiguis, è quibus minutissimi pili nigri, stellæ in modum dispositi, prodeunt.

Nº. XXXIV. Serpens Africanus (linea nigra latissima, serpentino ductu per dorsi longitudinem procurrente.

Hic aggredi videtur Scarabæum Americanum, à capillo dependentem.

Nº. XXXV. Bufoni simile Americanum Animal, pedibus posterioribus anserinis Pipa & Pipal, incolis Zurinamensibus, dictum, in cujus dorso plurima vituntur ovula, separatim in suis cellulis, seu utriculis recondita, è quibus tandem fœtus emergere in confesso est.

Not. In hoc objecto dorsum à me esse apertum, ut expiscarer, an ova ex abdomine emergant, & in dorso tantum appareant & propullulent; contrarium autem in hoc animali liquet: in illis enim nullam communicationem reperire potui cum partibus internis abdominis; cutis dorsi vero, plurimis cellulis seu utriculis donata, ova continet, idque sub operculo seu scutella duriuscula, quæ ablata, ova nuda apparent. Vide T. II. Fig. II. & III.

non solum illa illico, verum etiam ramulus nutat versus terram, & sic vivere videtur vita animali, hinc dicitur quoque herba viva vulgo.

Avicula quoque ita balsamo est præparata, ut adhuc vivere videatur, ossiculis, carne, & cerebro non exemptis.

Nº. XLII. Eruca magna Americana bicolor, à feta dependens, & ita præparata, ut actionem reptatricem retinuerit.

Nº. XLIII. Caput avis Africanæ, quæ Flamengo nominatur.

Nº. XLIV. Rupes parva, ex Conchyliis Indicis & ramusculis marinis confecta.

Nº. XLV. Pisciculus Ceylanicus reticulatus, quadratus, minimus, nigrisque maculis notatus; hic magnitudine tesseram mediocrem haud excedit, punctis nigricantibus, feminis sinapi nigri magnitudine, per totum corpusculum ordine dispersus. Vid. Tab. III. Fig. I.

Nº. XLVI. Conger Americanus rufus, venenatus, minor, lineis albis & maculis quasi characteribus Arabicis perpulchre inscriptus: à feta in eadem phiala quoque dependet Cancellus Americanus.

Nº. XLVII. Serpens exiguus Americanus, maculis coloris castanei eleganter notatus, ut & Locusta ex iisdem oris alata.

Nº. XLVIII. Avicula Curacaoviensis, Ourussia dicta, lucido, viridi & aureo fulgenti colore, ut & rostro nigro, recto, acuto prædita: hæc, utpote ex florum dulcedine victum quoque quæritans, reperitur insidere ramulo Cichorei spinosi.

Nº. XLIX. Eruca marina, pilis lateralibus aureis, cæruleis, viridibus, iridis instar fulgentibus, prædita, vocatur quoque Histrix marina. *Rhed.*

Nº. L. Serpens Americanus bicolor, egregie ornamentum æmulare, quod mulieres gestare solent, (*Belgice Braxlette*) repræsentans, hujus corpore insidet exiguum animalculum venenatissimum, Gekko ab Indis dictum, idque propter sonitum, quem edunt, scilicet Gekko, Gekko.

Nº. LI. Rupes minima, ex variis Indicis Conchyliis & aliis rebus marinis confecta.

Nº. LII. Rana Americana, colore subnigro & lineis duabus al-

albissimis à capite ad crura usque notata ; crura autem sex maculis albissimis superbiunt.

Huic assidet *Lacerta Africana*, colore fusco-cinereo, duabus lineis albissimis secundum longitudinem, ut & cauda flava instructa.

Nº. LIII. Piscis Ceylanicus lobatus, *Aceruana* dictus, quatuor lineis longitudinalibus, à capite ad caudam usque decurrentibus, instructus.

In eadem phiala, conspiciendam sese quoque exhibet *Anguilla argentea Americana*.

Nº. LIV. Piscis Africanus planus, colore fusco cinereo, quatuor zonis albissimis ditatus.

Nº. LV. Rupes exigua tertia, ex *Conchylis Indicis* & aliis rebus marinis, ut in præcedentibus, confecta.

Nº. LVI. Jaculatrix, seu *Serpens Americanus* tenuissimus, supra quem dependet *Eruca crassa*, ex iisdem oris.

Nº. LVII. *Eruca Americana* crassissima & maxima, quæ sæpe numero reperitur in frondibus *Palmitarum*, & *Chamæriphis*; quamvis autem *Incolæ* hanc *Erucam* (ob noxam, quam arboribus infert,) *Palm-miet Worm* vocarint, tamen nil nocent stomacho eorum, qui *Erucam* illam esitant, & in deliciis habere assolent *Incolæ*.

Nº. LVIII. *Rana Americana*, ex castaneo & albo colore variegata.

Nº. LIX. *Serpens* exiguus bipes *Africanus*, lineis longitudinalibus albis & cinereis donatus; in eadem Phiala à capillo dependet *Pisciculus* varius instar marmoris, ex iisdem oris.

Nº. LX. *Orbis Africanus*, sex lineis nigricantibus in dorso: in phialæ fundo reperitur quoque *Stella marina*.

Nº. LXI. *Serpens Indicus* subcæruleus, ore detinens *Araneam Indicam* variegatam.

Nº. LXII. Phiala in cujus fundo reperitur *Rana Americana* alba, duabus prominentiis circa clunes prædita: in superiore phialæ parte à feta dependet *Pisciculus Indicus* marmoreus, qui, pinnis expansis, in liquore quasi natare videtur.

Nº. LXIII. *Pisciculus Indicus* rotundus, nummularis à me dictus, planus enim ac rotundus est, instar chalci, an autem majore

maiores reperiantur, hæreo, quandoquidem uno eodemque tempore plures ad me delati sunt ejusdem fere magnitudinis; cum autem per corpus dispersis gaudeat paucis tuberculis asperis, formamque rotundam habeat, Orbis generi videtur accensendus. Vid. Tab. III. Fig. 7.

In Phialæ fundo reperitur quoque Serpens Africanus cinereus.

Nº. LXIV. Phiala sicca, & in ea Avicula Indiæ Orientalis ex cinereo cærulea, capitis vertice nigra, lateribus autem capitis alba: inter ungues pedum retinet ramum Pimpinellæ spinosæ.

Nº. LXV. Rana Americana cinerea, tribus albis lineis latis, secundum corporis longitudinem decurrentibus, ac pedibus marmoreis prædita.

Nº. LXVI. Lacerta Indiæ Orientalis pugnax, dorso ferrato, Chamæleontis capite, colore dilute cæruleo, lineisque ceu zonis albis donata: hæc insidet ramo Plantæ Lactariæ Africanæ. *Joh. Commelini*. Hort. Amst. p. 1. dum viveret Senatoris hujus civitatis, ac de studio Botanico bene meriti.

Nº. LXVII. Chamæleon Africanus, cinereo marmoreus, insidens ramo Acaciæ spinosæ Africanæ, hujus lingua admodum longa, & proboscidis aut lumbrici forma exserta, in sui extremo, ceu acetabulo, muco in vivente madido, arripit splendenter Scarabæolum, sicuti viventes facere assolent.

In operculi fastigio præter ceteros flores reperitur quoque Mollugo, Erica, Amaranthus spica pendula, Milium Indicum rubrum, Laurus Africana, Querci folio. &c.

Nº. LXVIII. Salamandra terrestris, maculis luteis districta.

Nº. LXIX. Pisciculus Ceylanicus, cucullatus à me dictus, bene caput enim è nucha cuculla prodit, pinnarum hujus piscis extrema, pulla sunt.

Nº. LXX. Pedamentum exiguum, ex ligno Juglandis confectum, cui imposita est rupes, ex variis purificatis conchyliis exiguis, & ramulis marinis confecta.

Nº. LXXI. Psittaci minoris sceleton nitidissimum, inter cujus pedicellos osseos continentur duo sceleta vegetabilia, (ut ita dicam) quorum 1. sceleton est calycis floris Hyoscyami, cujus membranulis in totum destituitur, relictis tantummodo

nervulis, ita ut reticulum repræsentet, alterum verò est sceleton folii Alni, texturam ramulorum venosorum humanorum perbelle repræsentans.

Nº. LXXII. Phiala sicca, & in ea, Avicula Ceylanica croceo colore, unde Crocea dicta *Herm.* in Mus. Ceylan. Khacurullo Ceylanensibus.

Hæc balsamo ita condita, ut non solum caro & ossa, verum etiam viscera in corpore remanserint, & sic nativam faciem retinens, ramo Cichorei spinosi fruticosi insidet.

Nº. LXXIII. Holothurius Ceylanicus Velivolans. in *Herm.* Mus. Ceyl. descriptus. Zoophytum venenatissimum & causticum per summa maris Indici velificans, expansam sed vacuum vesicam referens, parte superna quasi velo, inferna multis longissimis filamentis quasi remis instructum.

Nº. LXXIV. Lacerta Africana nitidissima, lineis longitudinalibus nigris & albis, pedes autem, ut & venter, albis maculis superbiunt. Dicta lacerta insidet fructui Opuntiae spinosae majori.

Nº. LXXV. Orbis Africanus cauda bicolori, eaque simul cum pinnis expansa, naturalem & viventem repræsentat piscem: Supra caudam gaudet zonis nigris; corpus autem, dorso excepto, donatur punctis nigricantibus.

Nº. LXXVI. Cochlea marina Indica cum limace, pro proportionem cochleæ, admodum magna; præterea phialæ fundus Corallinæ officinarum, ut & Corallinæ capillaceis ramulis obfitus est.

Nº. LXXVII. Alcyon, seu Alcedo Africana, Avicula formosissima, à cuius capite, posteriora versus, propendent plumæ longissimæ ex cæruleo & nigro eleganter variegatæ: Inter illas aviculas Africanas reservo quoque nostratibus longe minores.

Nº. LXXVIII. Pedamentum minus, ex nucis Juglandis ligno confectum, super quod rupes, ex Conchylis parvis Indicis purificatis confecta.

Nº. LXXIX. Amphibæna Americana ex albo & nigro variegata: ejusmodi Serpentes bicapites, seu Amphicephalas; nominantur, sed falso; cum unico tantum gaudeant capite; potius itaque nominandi essent Serpentes cauda crassa, vel

vel Serpentes utrimque-gradus à reptatu, quo gaudere dicuntur.

Nº. LXXX. Aranea Indiæ Orientalis coloris castanei, corpus oblongo rotundum, pedicelli anteriores longissimi, imo ceteris longiores, crassiores, atque ab una parte pilosi: horum extremitates in spinas recurvas, sicuti cancrorum pedes anteriores in chelas desinunt: illarum dentes coloris sunt nigricantis, splendentes, arcuati, & in acumen desinentes, non absimiles illorum, quibus Phalangii gaudent. Præterea hoc habet peculiare, quod omnes juncturæ macula alba gaudeant.

Nº. LXXXI. Tatu-Apara *Pison.* & *Marogr.* seu Armodillæ foetus, digitum minorem longus, coloris albicantis, adhærens ramo Ficoidis Africanæ, foliolis crassis, brevibus, angulosis, spinosis. Vid. Tab. I. Fig. x. hujus Thef. I.

Nº. LXXXII. Salamandra aquatica magna.

Nº. LXXXIII. Foetus Rajæ, in sua cinerei coloris testa majore (perperam *Mus marinus* dicta.) Sunt mihi harum testarum diversæ species, scilicet maximæ, ac cinerei coloris, ut & nigræ, nec non minores nigræ planæ, oblongo rotundæ, ut & coloris subflavi, & nigri, cum annexis fibrillis aut ligulis: quales autem Rajarum species, quæ plurimæ reperiuntur, ex istis omnibus producuntur, nondum mihi constat. Vid. Tab. III. Fig. 3.

Nº. LXXXIV. Testa Rajæ cinerea major, in qua foetus Rajæ ita adhuc hæret, quemadmodum ego illum post Testæ apertionem inveni.

Nº. LXXXV. Testa Rajæ cinerea major, ex parte aperta, ut ovum, in ea contentum, cerni possit.

Nº. LXXXVI. Testa Rajæ cinerea major, ita præparata, ut superficies ejus interior, sericum coloris aurei repræsentans, in conspectum veniret.

Nº. LXXXVII. Portio ovarii Rajæ, in liquore conservata; mirari subit videre, quanto numero in uno ovario reperiuntur ovula. Hinc Doctissimus D. Franciscus Boissierus sequentes, construxit versiculos, in suo libro de *Natura Aquatilium*. fol. mihi 140.

*Si quis Rajarum nusquam conspexerit ova,
Dirigat huc oculorum ille suorum aciem,
Nam secunda parens Rajis natura creandis,
Ostentavit opes lata subinde suas.*

Nº. LXXXVIII. Supra huncce Thesaurum reperitur quoque Spongioides, ramosissima, oculata, à me ita dicta, propter ramulos densissime stipatos, foveas exiles, & spongiæ affinitatem. Huic adhæret Cancer Pagarus *Rondeletii* dictus, super cujus dorsum connati sunt Balani magni.

Nº. LXXXIX. Phiala in liquore continens Piscem Ceylanicum fuscum, maculis albisissimis, ordine secundum longitudinem piscis ad caudam ulque sitis.

In fundo phialæ conspicitur quoque Urtica marina rarissima, pyramidalibus acuminatis signaturis, castaneæ coloris stellæ in modum orbiculatim positæ, prædita.

An *Urtica rarior*, *Velella diffusa*, Fab. Columnæ?

Supra operculum posita sunt Conchylia Indica, rupis instar concinnata, quæ inter ramuli marini Indici locantur, scilicet Corallii albisissimi Amboinensis, fragilis, Corallii albi, valde similibus cinamomo Saccharato tenuiori, Belgicè, *Kaneel kapitset-slojens*, dicto, etiam ramuli Sargossæ cum fructibus, Musci marini Amboinensis, substantiæ corneæ.

Super hæc omnia etiam collocatus est Pisciculus Amboinensis cornutus, coloris aurei. Vid. Tab. VII. Fig. 1.

Nº. XC. Brachium infantis, in liquore limpidissimo conservatum, naturali & vitali colore præditum, cujus manus continet, & nobis monstrare videtur Testudinis marinæ ovum fecundatum; quo ab una parte aperto, foetus caput, ut & brachia anteriora, ex ovo emergentia, videntur.

Quamvis autem illud magnitudine conveniat cum ovo gallinæ, cortex tamen neutiquam est lapideus, quemadmodum in Gallinarum, aut Crocodilorum ovis.

Operculum Phialæ quoque oblitum est Conchylliis rarioribus, ex Asia & Africa allatis, inter quæ emergunt ramuli marini Indici, scilicet.

Litophyti nigri Amboinensis.

Mu-

Musci marini ex iisdem oris.

Corallii rubri tubulosi.

Sargasso cum fructibus, &c.

Pisciculus Amboinensis volans, & totus fere osseus, iis exceptis locis, ubi pinnæ emergunt : cum autem undique sit oblitus tuberculis osseis, ne palpebris quidem exceptis, à me dicitur Pisciculus Amboinensis volans osseo-tuberculofus, proboscide serrata. Vid. Tab. VII Fig. 2.

Nº. XCI. Phiala in liquore conservans Buccinum Guinense papillatum majus, cum sua Limace, magnitudine Buccinum ipsum superante, & quasi in duas partes divisa. Vid. Tab. VI Fig. 1.

Operculum quoque præditum est conchyliis & ramulis marinis, in rupis formam concinnatis, inter quæ Pisciculus triangularis gibbosus, ab omni latere spinis brevissimis præditus.

Inter marina etiam conspici possunt, Lithophytum Amboinense nigrum.

Corallium album fragile ex iisdem oris.

Lenticula marina foliis serratis. *Lob.*

Conchæ anatiferae exiguae.

Lenticula marina. *Serap.*

Tubuli contorti, &c.

Nº. XCII. Crocodili foetus, in liquore conservatus;

Cum autem homines insultare & devorare valeant Crocodili adultiores, hunc in finem ori indidi foetus humani Hepar, artificiosissime præparatum, scilicet omnibus vasculis sanguineis, encheyresi mea, repletis, ita ut rubedine summa, ad extremum usque, sit infectum dictum Hepar.

Supra operculum, inter flores, reperluntur quoque herbæ & fructus, quorum nonnulla manducata non minus quoque homines interficere valent, utpote perniciosæ, quæ nosse omnibus utile, scilicet folia Aconiti flore cæruleo, cujus radicem nuper in urbe nostra comederat bajulus quidam, esse existimans Apium, *Sclerey* dictum, unde paucis post horis vitæ finem fecit.

Ut & fructus Daturæ, cujus semina sub climate nostro quoque mortem producere valent, id quod expertus sum,

præsertim si semina in tenera ætate plus iusto devoraverint pueri.

In vico, vulgò *de Bloem-sraat*, dicto, abhinc aliquot annis hortulanus quidam, hortum cujusdam civis purgaturus, integram plantam Daturæ, simul cum ceteris herbis conjecerat ante fores : duo pueri sustulerant dictam plantam, senienque comederant, horum unus brevi post vitam cum morte mutabat, vocatus ad alterum, post remediorum usum, convaluit.

Fructus, seu semina Cicutariæ succo viroso hominem quoque posse occidere, exemplum mihi præbuit Chirurgus meus, cum degerem Hagæ-Comitis, qui cum Medico quodam hortum quendam intraverat, & cum neuter illorum plantarum gnarus, ambo comederant dictæ herbæ radicem, unde & ambo cruciabantur dolore abdominis; Chirurgus autem brevi magnas passus convulsiones moriebatur, itaque satius fore existimo ejusmodi plantis hortos (Medicis exceptis) privare, quam ornare.

Cum autem hanc plantam, multos ante annos mihi demonstraret Dominus Franciscus Kigelarius, Botanophilus, ac de studio Botanico optime meritis, accepi ab illo hujus plantæ semina, & sic in horto nostro Medico terræ commisimus, & sic planta dicta adhucdum in eo viget.

Cum autem analogiam habeant hujus plantæ folia cum Apio aquatico; dehortor spectatores, quando sermonem habeo de plantis umbelliferis, ne ori admoveant ad comedendum.

F I N I S.

EX-

EXPLICATIO FIGURARUM.

TAB. I. FIG. I.

*Phiala sicca, Aviculam continet
Zeylanicam quadricolorem, sedentem
supra Carduum minimum. Prosp.
Alpin.*

- A. Avicula.
- B. Carduus dictus.
- C. Fasciculus flosculorum.
- D. Papilio Turcicus versicolor, alis
posterioribus longissimis stramineæ
latitudinis.

FIG. II. *Ostendit in liquore factum
Armodillæ, magnitudine digiti
minimi.*

- A. Armodillæ fœtus.
- B. Ramulus Ficoidis Africanæ, foliis
brevibus, crassis, angulosis,
spinosis, margine sinuosis.
- C. Fasciculus florum.

TAB. II. FIG. I.

*In liquore limido demonstrat Loliginem,
cum particula Ovarii, fœtibus
onusti.*

- A. Portio Ovarii, fœtibus onusti.
- B. Loligo.
- C. Minima portio Ovarii, ovulis re-
ferti.
- D. Fasciculus ramulorum marino-
rum.
- E. Pisciculus, Abacatuia Brasiliensis
dictus.

FIG. II. *Acus marina Amboi-
ensis undique spinosa.*

FIG. III. *Phiala in liquore con-*

*tinens Percam Amboinensem volantem
pinnis longissimis.*

- A. Perca Amboinensis.
- B. Piscis militaris.
- C. Fasciculus ramulorum marino-
rum.

TAB. III. FIG. I.

- A. Pisciculus Zeylanicus reticulatus,
quadratus, minimus, nigris-
que maculis notatus.

FIG. II.

- AA. Fœtus Raje extra testam,
parte supina visus.
- BB. Complicationes laterales, uti
in testa, visui occurrunt.

FIG. III.

- A. Fœtus Raje prona parte visus,
& in testa sua maxima parte adhuc
contentus.
- B. Fœtus Raje.
- C. Testa.

FIG. IV.

- A. Testa.
- B. Apertura.
- C. Ovum fœcundatum.
- D. Superficies testæ, exterior cir-
cumflexa, ut fibræ sericæ videri
possint.
- E. Fibræ sericæ.

FIG. V. *Portio exigua Ovarii
Raje, in qua ovula adhuc exigua &
non fœcundata conspiciuntur.*

FIG. VI.

- A. Ovum Raje fœcundatum, &
testa defunctum.
- B.

B. B. Ovi membranæ circumflexæ.

FIG. VII. *Pisciculus Indicus*, rotundus, spinosus & planus, Nummularis à me distus.

TAB. IV. FIG. I.

Congeries Conchyliorum & ramulorum marinarum. &c.

FIG. II. *Bufoni simile animal Americanum*, Pipa & Pipal Indigenis distum, pedibus posterioribus anserinis.

A. Pipa.

B. B. Fœtus è dorso emergentes.

C. C. Cavitates, seu utriculi, è quibus exierunt fœtus.

D. D. Calyces adhuc cooperti suo operculo, sub quo fœtus occultantur.

FIG. III. *Pbitala in liquore continens aliam Pipam*, ejus dorso à me aperto, conspici potest scilicet neque ovula, neque fœtus commercium habere cum abdominis cavo.

A. Pipa.

B. Fœtus sub calycibus, seu utriculis, adhuc oclusi, ita ut nondum in conspectum veniant.

C. Calyces, seu utriculi, è quibus exiere fœtus.

D. Dorſi vertebræ.

E. Substantia musculosa.

F. Portio cutis circumflexa.

G. *Congeries conchyliorum & ramulorum marinarum*, per quæ repunt fœtus Pipæ.

TAB. V. FIG. I.

Spongoides ramosissima marina oculata, super rupem posita.

FIG. II. *Denotat Cancrum marinum*, Pagurum Rondeletio distum, hujus dorſo connati sunt.

FIG. III. *Belani albi*, nucis magnitudine.

FIG. IV. *Rupes*, cui insident supradicta.

TAB. VI. FIG. I.

Indigitat Buccinum Guianense papillatum majus cum sua Limaæ.

A. Papilla.

B. Limax.

C. Limacis apertura.

D. *Pisciculus Amboinensis triangularis*, gibbosus, pſſeus & lateribus undique spinosus.

FIG. II.

A. Ovum Crocodili fecundatum, ab una parte apertum, ut fœtus ex parte videri possit.

B. Caput fœtus.

C. Membranæ ovi.

D. *Quercus Marina*, cujus ope Ovum loco suo continetur in phiala.

E. *Echinus marinus* Cap. Bonæ spei, spinulis miniatis præditus.

TAB. VII. FIG. I.

A. *Piscis Zeylanicus fuscus maculatus*.

B. *Urtica marina*.

C. *Signaturæ pyramidales acuminatæ*.

D. *Filamenta*, seu *Remi*, quibus expansis natare valent.

E. *Pisciculus Amboinensis cornutus*.

F. *Sinus angustus*, in quo cornu sese insinuat.

FIG. II. *Denotat Brachium Infantis*, in liquore conservatum, in cujus manu continetur ovum fecundatum Testudinis marinæ.

A. *Brachium Infantis*.


B. Ovum.

C. *Caput & pedes anteriores testudinis marinæ*.


D. *Pisciculus Amboinensis volans*, offeo tuberculosus, proboscide lorata.

TAB. I.













TAB. IV.



TAB. V.





TAB. VI.



TAB. VII.

Fig. II.



